


# Listino Tubi elettrosaldati vendita al metro 21 Gennaio 2021



# CONDIZIONI DI FORNITURA

## 1) PREZZI:

- I prezzi di vendita stabiliti sono suscettibili di variazione e saranno quelli in vigore al momento della spedizione del materiale.

## 2) RITARDO PAGAMENTO:

- In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto corrente aumentato di 5 punti.

## 3) LUNGHEZZE CORRENTI:

- I tubi sono normalmente spediti in lunghezze correnti di 6 metri e/o 12 metri con un massimo del 5% di tubi più corti e/o ottenuti da nastri con saldatura di testa.

## 4) QUANTITA':

- L'espletamento dell'ordinazione ammette la tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo globalmente ordinato.

## 5) TOLLERANZE DIMENSIONALI:

- Secondo le norme di riferimento EN 10219 e EN 10305

## 6) RECLAMI:

- Le eventuali contestazioni dovranno essere notificate al fornitore entro 8 giorni dalla consegna dei materiali. In caso di difetti di materiale o di lavorazione, realmente esistenti e riconosciuti dal fornitore, incomberà a questo l'obbligo della semplice sostituzione. I materiali oggetto di reclamo dovranno essere tenuti a disposizione del fornitore nello stato in cui sono stati consegnati e potranno essere sostituiti solo se non avranno subito manomissioni o lavorazioni.

## EXTRA

### PER DOCUMENTO DI COLLAUDO:

- Certificato tipo 2.2 secondo norma EN 10204 nessun sovrapprezzo
- Certificato tipo 3.1 secondo norma EN 10204 riduzione dello sconto 1%  
(da richiedere all'atto dell'ordine)

### DI LUNGHEZZA:

- Taglio in linea per lunghezze comprese tra mm. 5000 e mm. 13000 con tolleranza -0/+50 mm – quantitativo minimo per lunghezza 10 Ton. riduzione dello sconto di 2%
- Taglio fuori linea a convenire

### DI IMBALLO:

- Fasce per la movimentazione 2 €/fascio

### PER MATERIALI ZINCATI A CALDO:

- Escluso derivati da nastro (da applicare sul prezzo scontato netto) a convenire

### PER RICHIESTE DI TUBOLARI CON SPECIFICHE QUALITA' DI ACCIAIO

a convenire

# PROFILTUBI



INDUSTRIA PROFILATI TUBI E AFFINI

## ADDEBITO TRASPORTO ITALIA

Regione	Parità €/ton
Abruzzo	27,00
Basilicata	38,00
Calabria	50,00
Campania	32,00
Emilia Romagna	12,00
Friuli Venezia Giulia	16,00
Lazio	27,00
Liguria	17,00
Lombardia	12,00
Marche	18,00
Molise	30,00
Piemonte	17,00
Puglia	36,00
Sardegna	45,00
Sicilia	55,00
Toscana	17,00
Trentino	15,00
Umbria	18,00
Valle d'Aosta	22,00
Veneto	13,00

## ADDEBITI DI TRASPORTO - EUROPA

Cod.	Country	€/ton
AT	Austria	35,00
CH	Switzerland	55,00
FR	France South-East	45,00
FR	France South West / North East	55,00
FR	France North West	65,00
FR	France North West	75,00
DE	Germany South	45,00
DE	Germany Center	55,00
DE	Germany North	65,00
BE	Belgium	55,00
LU	Luxembourg	55,00
NL	Holland	55,00
ES	Spain Catalunya	55,00
ES	Spain Basque / North East / Aragon	65,00
ES	Spain North West / West / South West	75,00
ES	Spain Central East	85,00
PT	Portugal	85,00
DK	Denmark	80,00



## ADDEBITI DI TRASPORTO - GERMANIA

### CENTER

Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Dresden	55,00
02	Gorlitz	55,00
03	Cottbus	55,00
04	Leipzig	55,00
06	Halle	55,00
07	Jena	55,00
08	Zwickau	55,00
09	Chemnitz	55,00
30	Hannover	55,00
31	Hildesheim	55,00
32	Minden	55,00
33	Bielefeld	55,00
34	Kassel	55,00
35	Giessen	55,00
36	Fulda	55,00
37	Gottingen	55,00
38	Braunschweig	55,00
39	Magdeburg	55,00
40	Duesseldorf	55,00
41	Neuss	55,00
42	Solingen	55,00
44	Dortmund	55,00
45	Essen	55,00
46	Bocholt	55,00
47	Duisburg	55,00
48	Muenster	55,00
49	Osnabrueck	55,00
50	Koeln	55,00
51	Leverkusen	55,00
52	Aachen	55,00
53	Bonn	55,00
54	Trier	55,00
55	Mainz	55,00
56	Koblenz	55,00
57	Siegen	55,00
58	Hagen	55,00
59	Hamm	55,00
60	Frankfurt am Main	55,00
61	Bad Vilbel	55,00
63	Aschaffenburg	55,00
64	Darmstadt	55,00
65	Wiesbaden	55,00
66	Saarbruecken	55,00
67	Ludwigshafen	55,00
68	Mannheim	55,00
69	Heidelberg	55,00
98	Suhl	55,00
99	Erfurt	55,00

### SOUTH

Zip-Cod.	Country	€/ton
70	Stuttgart	45,00
71	Ludwigsburg	45,00
72	Tuebingen	45,00
73	Schaebish Gmuend	45,00
74	Heilbronn	45,00
75	Pforzheim	45,00
76	Karlsruhe	45,00
77	Offenburg	45,00
78	Kostanz	45,00
79	Freiburg	45,00
80-81	Muenchen	45,00
82	Garmish	45,00
83	Rosenheim	45,00
84	Landshut	45,00
85	Ingolstadt	45,00
86	Augsburg	45,00
87	Kempton	45,00
88	Friedrichshafen	45,00
89	Ulm	45,00
90	Nuernberg	45,00
91	Ansbach	45,00
92	Amberg	45,00
93	Regensburg	45,00
94	Passau	45,00
95	Bayreuth	45,00
96	Bamberg	45,00
97	Wuerzburg	45,00

### NORTH

Zip-Cod.	Country	€/ton
10-12-13	Berlin	65,00
14	Brandenburg	65,00
15	Frankfurt/Oder	65,00
16	Wittstock	65,00
17	Neubrandenburg	65,00
18	Rostock	65,00
19	Ludwigslust	65,00
20-22	Hamburg	65,00
21	Lueneburg	65,00
23	Luebeck	65,00
24	Kiel	65,00
25	Husum	65,00
26	Oldenburg	65,00
27	Bremerhaven	65,00
28	Bremen	65,00
29	Celle	65,00

## ADDEBITI DI TRASPORTO - FRANCIA

### SOUTH WEST / NORTH EAST DIAGONAL

Zip-Cod.	Country	€/ton
03	Montlucon	55,00
08	Charleville Meziers	55,00
09	Foix	55,00
10	Troyes	55,00
11	Carcassonne	55,00
12	Rodez	55,00
15	Aurillac	55,00
19	Brive	55,00
21	Dijon	55,00
24	Perigueux	55,00
25	Besancon	55,00
31	Toulouse	55,00
32	Auch	55,00
33	Bordeaux	55,00
34	Montpellier	55,00
39	Lons le Saulnier	55,00
40	Dax	55,00
43	Le Puy	55,00
46	Cahors	55,00
47	Agen	55,00
48	Mende	55,00
51	Chalons	55,00
52	Chaumont en Bassigny	55,00
54	Nancy	55,00
55	Bar le Duc	55,00
57	Metz	55,00
58	Nevers	55,00
63	Clermont Ferrand	55,00
64	Bayonne	55,00
65	Tarbes	55,00
66	Perpignan	55,00
67	Strasbourg	55,00
68	Colmar	55,00
70	Vesoul	55,00
71	Macon	55,00
81	Albi	55,00
82	Montauban	55,00
88	Epinal	55,00
89	Auxerre	55,00
90	Belfort	55,00

### NORTH WEST QUADRANT

Zip-Cod.	Country	€/ton
02	Laon	65,00
16	Cognac	65,00
17	Rochefort	65,00
18	Bourges	65,00
23	Creuse	65,00
28	Chartres	65,00
36	Chateauroux	65,00
37	Tours	65,00
41	Blois	65,00
45	Orleans	65,00
59	Lille	65,00
60	Compeigne	65,00
62	Arras	65,00
75	Paris	65,00
77	Melun	65,00
78	Versaille	65,00
80	Amiens	65,00
86	Poitiers	65,00
87	Limoges	65,00
91	Evry	65,00
92	Boulogne - Billancourt	65,00
93	Bobigny	65,00
94	Creteil	65,00
95	Pontoise	65,00
14	Caen	75,00
22	St. Brieuc	75,00
27	Evreux	75,00
29	Brest	75,00
35	Rennes	75,00
44	Nantes	75,00
49	Angers	75,00
50	Cherbourg	75,00
53	Laval	75,00
56	Vannes	75,00
61	Alencon	75,00
72	Le Mans	75,00
76	Rouen	75,00
79	Niort	75,00
85	La Roche sur Yon	75,00

### EAST QUADRANT

Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Bourge en Bresse	45,00
04	Digne (Les Bains)	45,00
05	Gap	45,00
06	Nice	45,00
07	Privas	45,00
13	Marseille	45,00
26	Valence	45,00
30	Ales	45,00

Zip-Cod.	Country	€/ton
38	Grenoble	45,00
42	St. Etienne	45,00
69	Lyon	45,00
73	Chambery	45,00
74	Annecy	45,00
83	Toulon	45,00
84	Avignon	45,00



## ADDEBITI DI TRASPORTO - SPAGNA

### BASQUE / NORTH EAST / ARAGON

Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Alava	65,00
09	Burgos	65,00
12	Castellon	65,00
20	Guipuzcoa	65,00
22	Huesca	65,00
26	La Rioja	65,00
31	Navarra	65,00
34	Palencia	65,00
39	Cantabria	65,00
42	Soria	65,00
44	Teruel	65,00
46	Valencia	65,00
48	Vizcaya	65,00
50	Zaragoza	65,00

### CENTRAL EAST

Zip-Cod.	Country	€/ton
02	Albacete	75,00
03	Alicante	75,00
05	Avila	75,00
16	Cuenca	75,00
19	Guadalajara	75,00
28	Madrid	75,00
30	Murcia	75,00
40	Segovia	75,00
45	Toledo	75,00

### CATALUNYA

Zip-Cod.	Country	€/ton
08	Barcelona	55,00
17	Girona	55,00
25	Lledia	55,00
43	Tarragona	55,00

### NORTH WEST / WEST / SOUTH WEST

Zip-Cod.	Country	€/ton
04	Almeria	85,00
06	Badajoz	85,00
10	Caceres	85,00
11	Cadiz	85,00
13	Ciudad Real	85,00
14	Cordoba	85,00
15	La Coruna	85,00
18	Granada	85,00
21	Huelva	85,00
23	Jaen	85,00
24	Leon	85,00
27	Lugo	85,00
29	Malaga	85,00
32	Orense	85,00
33	Asturias	85,00
36	Pontevedra	85,00
37	Salamanca	85,00
41	Sevilla	85,00
47	Valladolid	85,00
49	Zamora	85,00

## TUBI DECAPATI

### TUBI OVALI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
30x15	S 235 JR	132,5	171,1			
40x20	S 235 JR	175,6	223,9			
50x10	S 235 JR	195,9	254,3			
50x25	S 235 JR	230,2	299,8			
60x30	S 235 JR	276,4	358,9			

### TUBI QUADRI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
10x10	S 235 JR	78,2				
12x12	S 235 JR	88,4				
15x15	S 235 JR	111,5	134,7			
20x20	S 235 JR	126,2	160,7	205,0	239,4	
22x22	S 235 JR	150,7	195,6			
25x25	S 235 JR	159,0	201,5	253,7	276,5	
30x30	S 235 JR	188,0	239,8	302,3	341,8	
34x34	S 235 JR	269,7	318,4	387,9		
35x35	S 235 JR	226,4	308,9	365,5	403,3	
40x40	S 235 JR	242,3	298,3	391,5	455,3	606,4
45x45	S 235 JR	305,1	391,8	461,3	529,6	
50x50	S 235 JR	331,1	410,1	499,9	605,7	789,0
60x60	S 235 JR	374,6	462,1	609,3	719,0	957,6
70x70	S 235 JR	474,4	579,4	719,5	880,9	1.154,9
80x80	S 235 JR	542,2	651,1	840,8	993,6	1.296,2
90x90	S 235 JR		800,8		1.165,2	1.471,5
100x100	S 235 JR		830,6	1.051,4	1.258,9	1.670,0

### TUBI RETTANGOLI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
15x10	S 235 JR	101,3				
20x10	S 235 JR	111,0	132,7			
20x15	S 235 JR	113,4	143,8			
25x10	S 235 JR	121,9	154,8			
25x15	S 235 JR	134,3	160,0			
25x20	S 235 JR	149,7	177,7			
30x10	S 235 JR	135,5	172,7			
30x15	S 235 JR	148,3	176,1			
30x20	S 235 JR	155,8	197,4	248,6	298,4	
30x25	S 235 JR	189,7	225,6			
35x15	S 235 JR	170,7	216,9			
35x20	S 235 JR	188,1	223,5			
35x25	S 235 JR	233,7	260,9	306,7		
40x10	S 235 JR	161,1	204,5			
40x15	S 235 JR	184,6	234,9	294,0		
40x20	S 235 JR	188,0	239,8	302,3	333,2	
40x25	S 235 JR	222,5	285,0	335,5		

### TUBI RETTANGOLI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
40x27	S 235 JR	227,2	285,2			
40x30	S 235 JR	237,9	272,5	358,1	395,8	
45x15	S 235 JR	189,0	285,6			
45x20	S 235 JR	207,9	285,0			
45x25	S 235 JR	243,2	289,9	367,0		
50x10	S 235 JR	190,7	243,4			
50x15	S 235 JR	230,7	276,6			
50x20	S 235 JR	222,2	282,5	358,1	443,6	
50x25	S 235 JR	236,3	301,6	381,3	462,6	
50x30	S 235 JR	256,8	304,4	385,7	457,3	608,4
50x35	S 235 JR	276,5	347,0			
50x40	S 235 JR	277,8	356,0	465,5	529,5	
60x10	S 235 JR	251,9	301,4			
60x15	S 235 JR	263,7	337,6			
60x20	S 235 JR	261,6	310,8	393,6	487,3	
60x30	S 235 JR	295,4	352,2	445,2	521,6	
60x40	S 235 JR	320,9	380,0	482,4	602,7	788,0
60x50	S 235 JR	360,5	487,2	586,5	675,0	893,8
70x20	S 235 JR	310,6	398,9	470,0		
70x30	S 235 JR	345,0	434,5	522,3	606,0	
70x40	S 235 JR	372,2	478,2	564,5	661,9	
70x50	S 235 JR	391,1	527,7	636,5	749,6	969,9
80x15	S 235 JR	314,4	431,3			
80x20	S 235 JR	317,4	406,2		627,3	
80x30	S 235 JR	380,6	456,0	578,2	672,4	
80x40	S 235 JR	405,7	467,2	615,2	719,0	957,6
80x50	S 235 JR	429,6	541,1	699,9	811,4	1.061,4
80x60	S 235 JR	460,5	560,1	749,4	886,3	1.151,7
90x40	S 235 JR	460,1	631,7			
90x50	S 235 JR	492,8	634,3		938,8	
100x20	S 235 JR	400,2	513,2			
100x30	S 235 JR	439,9	565,5	736,5	831,3	
100x40	S 235 JR	455,3	609,1	708,9	867,3	1.130,1
100x50	S 235 JR	486,6	604,3	769,3	932,8	1.228,3
100x60	S 235 JR		700,0	829,2	1.005,5	1.314,2
100x80	S 235 JR		734,5		1.165,6	1.471,5
120x40	S 235 JR		665,9		1.005,5	1.314,2
120x60	S 235 JR		745,6		1.265,6	1.471,5
120x80	S 235 JR		898,9	1.059,1	1.265,9	1.670,0
140x60	S 235 JR		898,9		1.265,9	1.668,5
150x50	S 235 JR		892,1		1.265,9	1.670,0



## TUBI DECAPATI

### TUBI TONDI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
12	S 235 JR	69,9	89,9			
14	S 235 JR	81,4	99,4			
16	S 235 JR	85,9	106,4			
17,2	S 235 JR		115,0			
18	S 235 JR	92,1	115,4			
20	S 235 JR	105,1	131,2			
21,3	S 235 JR	109,0	127,5	159,6		
22	S 235 JR	107,3	133,8			
25	S 235 JR	119,1	148,7	187,5	225,5	
26,9	S 235 JR	135,5	172,4	207,7	245,3	
28	S 235 JR	133,1	166,3	210,3	254,0	
30	S 235 JR	153,0	178,4	225,8	273,0	
32	S 235 JR	152,5	205,7	242,2	294,1	
33,7	S 235 JR		200,0	254,0	302,6	
35	S 235 JR	179,0	209,1	265,5	320,6	
38	S 235 JR	194,2	244,6	288,4	353,1	
40	S 235 JR	208,5	263,2	311,0	374,2	
42,4	S 235 JR	193,4	254,5	324,2	397,9	
45	S 235 JR	235,7	276,7	352,1	421,8	
48,3	S 235 JR	222,0	291,7	372,0	453,7	596,6
50	S 235 JR	245,0	309,0	393,6	471,3	620,1
60,3	S 235 JR	280,7	366,9	469,9	574,9	768,8
70	S 235 JR	371,0	471,0	559,2	670,7	900,5
76,1	S 235 JR	386,8	507,7	604,0	733,0	984,8
80	S 235 JR	432,8	550,6	655,0	776,9	1.052,8
88,9	S 235 JR		612,1	758,5	912,4	1.201,7
101,6	S 235 JR		689,6	837,6	1.009,7	1.333,5
108	S 235 JR	582,2	782,7		1.115,6	1.473,5
114,3	S 235 JR		807,5	1.004,9	1.208,6	1.553,5
121	S 235 JR					
127	S 235 JR		960,5		1.333,6	1.764,5

### TUBI SERRAMENTI DECAPATI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
1A	S 235 JR	249,6				
1B	S 235 JR	314,4				
1C	S 235 JR	292,4				
2A	S 235 JR	254,7				
11A	S 235 JR	196,0				
11B	S 235 JR	228,2				
11C	S 235 JR	233,4				
15A	S 235 JR	287,0				
15T	S 235 JR	340,7				
15Z	S 235 JR	340,7				
16A	S 235 JR	329,5				
16B	S 235 JR	329,5				
16Z	S 235 JR	367,8				
21L	S 235 JR	324,0				
21T	S 235 JR	417,0				
21Z	S 235 JR	417,0				
MT9	S 235 JR	265,6				
SF1B	S 235 JR	323,0				
SF2B	S 235 JR	380,9				
SF3B	S 235 JR	378,2				

## QUALITA' S 235 JR

### TUBI QUADRI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
15x15	S 235 JR	97,5	111,2							
20x20	S 235 JR	116,8	138,9	168,7	188,7					
25x25	S 235 JR	140,8	167,1	205,8	236,1					
30x30	S 235 JR	167,5	199,6	263,0	282,0	357,3				
34x34	S 235 JR	228,6	282,4	311,2	408,1					
35x35	S 235 JR	197,2	246,5	328,6	334,6	464,0				
40x40	S 235 JR	223,4	268,4	323,7	372,3	482,2	579,9			
45x45	S 235 JR	296,4	328,0	439,1	440,3	625,6	789,3			
50x50	S 235 JR	301,7	355,1	443,9	479,5	618,7	753,1	935,9		
60x60	S 235 JR	345,6	418,3	562,7	592,7	770,3	933,4	1.340,0		
70x70	S 235 JR	434,7	497,8	700,5	708,1	926,1	1.127,2	1.339,1		
80x80	S 235 JR		562,9	759,9	802,5	1.052,9	1.290,5	1.537,8		
90x90	S 235 JR		704,7	893,0	925,2	1.220,2	1.487,4	1.789,4		
100x100	S 235 JR		729,6	884,9	1.017,0	1.336,2	1.644,5	1.980,5		
110x110	S 235 JR				1.361,3	1.561,3	1.921,6	2.313,4		
120x120	S 235 JR			1.167,0	1.247,4	1.650,0	2.033,6	2.453,0		
140x140	S 235 JR				1.652,4	1.974,0	2.680,7	3.376,2		
150x150	S 235 JR			1.560,0	1.681,0	2.138,4	2.649,3	3.516,5		
160x160	S 235 JR				2.076,1	2.358,5	2.860,8	3.466,8		
175x175	S 235 JR				2.222,4	2.656,4	3.233,1	3.831,6		
180x180	S 235 JR						3.245,4	3.932,3		
200x200	S 235 JR				2.344,2	3.066,7	3.657,2	4.432,0		
220x220	S 235 JR					3.470,6	4.189,8	5.088,6		
250x250	S 235 JR					4.002,5	4.894,4	5.930,2		

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x10	S 235 JR	92,6	106,8							
20x15	S 235 JR	101,8	120,1							
25x10	S 235 JR	115,4	137,3							
25x15	S 235 JR	125,5	137,4							
30x10	S 235 JR	123,8	147,8							
30x15	S 235 JR	136,8	155,2	205,0	222,7					
30x20	S 235 JR	138,8	166,1	229,9	249,7					
30x25	S 235 JR	182,7	192,7	265,0	307,2					
35x15	S 235 JR	161,4	182,3							
35x20	S 235 JR	169,9	192,7		265,9					
35x25	S 235 JR	215,2	225,1	257,5	322,8					
40x10	S 235 JR	143,6	172,4							
40x15	S 235 JR	177,9	206,8	265,0						
40x20	S 235 JR	165,8	199,6	265,6	275,6					
40x25	S 235 JR	211,6	231,6	282,2	345,3					
40x27	S 235 JR	218,3	240,4	319,0	369,9					
40x30	S 235 JR	213,4	233,9	281,8	327,0	419,5				
45x20	S 235 JR	186,0	257,9		360,9					
50x10	S 235 JR	176,2	213,0							

# QUALITA' S 235 JR

## TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
50x15	S 235 JR	219,0	234,7							
50x20	S 235 JR	199,2	241,8	311,7	338,3					
50x25	S 235 JR	212,5	255,4	311,2	362,9					
50x30	S 235 JR	257,5	271,5	327,6	381,2	493,5				
50x40	S 235 JR	260,4	314,9	390,1	440,3	573,9	797,3			
60x10	S 235 JR	241,1	260,3							
60x15	S 235 JR	255,4	301,5		387,5					
60x20	S 235 JR	264,6	283,7	350,2	398,7					
60x30	S 235 JR	293,8	311,2	404,5	440,3	573,9				
60x40	S 235 JR	309,6	340,5	413,3	479,5	625,7	762,3	935,9		
60x50	S 235 JR	328,4	438,2	505,2	587,6	782,5	980,0	1.109,3		
70x20	S 235 JR	308,4	376,0	462,9	465,6					
70x30	S 235 JR	333,3	373,1	487,8	517,7	712,9				
70x40	S 235 JR	369,3	416,1	544,0	548,5	718,7	1.009,3			
70x50	S 235 JR	354,5	465,6	594,9	599,5	779,7	1.052,9	1.200,2		
80x15	S 235 JR	299,8	414,8							
80x20	S 235 JR	302,0	364,0		570,4					
80x30	S 235 JR	369,3	388,5	544,0	554,6	778,3				
80x40	S 235 JR	399,7	418,3	510,1	592,7	779,7	955,4	1.183,2		
80x50	S 235 JR	390,1	466,4	653,9	661,0	862,5	1.058,5	1.329,1		
80x60	S 235 JR	416,0	497,8	700,5	708,1	926,1	1.127,2	1.417,1		
90x50	S 235 JR		517,5	672,0	724,6	946,8	1.248,5	1.665,7		
90x70	S 235 JR		642,0	827,0	901,4	1.175,5	1.440,8			
100x20	S 235 JR	432,0	463,5	602,0	741,1					
100x30	S 235 JR	413,0	494,7		691,6	911,7	1.278,5			
100x40	S 235 JR	485,6	532,9	700,5	708,1	936,5	1.234,9	1.635,2		
100x50	S 235 JR		546,8	716,8	757,7	992,2	1.226,5	1.695,0		
100x60	S 235 JR		626,6	803,4	811,7	1.064,9	1.305,2	1.643,4		
100x80	S 235 JR		666,1		925,2	1.220,2	1.596,2	1.789,4		
110x50	S 235 JR		620,1		904,9	1.274,2	1.373,0			
110x70	S 235 JR		720,0		1.041,0	1.365,0	1.664,0			
120x30	S 235 JR		626,1	740,0	862,6	1.169,9				
120x40	S 235 JR		611,1	778,0	835,7	1.108,2	1.373,0	1.943,0		
120x50	S 235 JR		775,2	932,4	968,9	1.307,1	1.732,8	2.076,0		
120x60	S 235 JR		677,0	935,7	925,2	1.220,2	1.487,4	1.890,6		
120x80	S 235 JR		796,9	945,1	1.023,2	1.343,2	1.653,1	1.992,4		
120x100	S 235 JR				1.232,6	1.718,6	2.001,6	2.407,9		
130x50	S 235 JR		807,1		1.139,0	1.275,8	1.725,4			
140x40	S 235 JR		685,6		1.002,9	1.409,2	1.589,8	1.990,2		
140x50	S 235 JR		813,0		1.053,2	1.457,0				
140x60	S 235 JR		813,3	996,0	1.077,0	1.501,2	1.673,3	2.126,7		
140x70	S 235 JR		869,0		1.195,8	1.743,4	1.866,6	2.242,9		
140x80	S 235 JR				1.215,8	1.544,4	1.900,8	2.290,7		
150x30	S 235 JR		761,7	893,0	1.073,3	1.478,5	1.606,4			
150x40	S 235 JR		885,1	975,0	1.239,7	1.448,6	1.970,6			
150x50	S 235 JR		821,2		1.077,0	1.360,8	1.692,0	2.148,8		
150x60	S 235 JR				1.183,6	1.504,1	2.129,5	2.337,8		

## QUALITA' S 235 JR

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>150x100</b>	S 235 JR				1.418,2	1.810,4	2.223,5	2.686,5		
<b>160x60</b>	S 235 JR				1.374,2	1.661,4	2.043,2	2.716,0		
<b>160x80</b>	S 235 JR				1.298,2	1.650,0	2.033,6	2.453,0		
<b>180x60</b>	S 235 JR				1.333,8	1.908,5	2.059,8	2.622,7		
<b>180x80</b>	S 235 JR				1.504,5	2.088,0	2.322,6	2.800,1		
<b>180x100</b>	S 235 JR				1.653,6	2.163,8	2.571,0	3.099,3		
<b>200x80</b>	S 235 JR				1.686,6	2.205,8	2.624,8	3.165,5		
<b>200x100</b>	S 235 JR				1.709,8	2.223,0	2.649,3	3.424,1		
<b>200x150</b>	S 235 JR				2.028,8	2.698,8	3.285,5	3.977,7		
<b>250x100</b>	S 235 JR				2.243,2	2.698,8	3.285,5	3.977,7		
<b>250x150</b>	S 235 JR					3.112,9	3.798,7	4.600,3		
<b>300x100</b>	S 235 JR					3.146,9	3.858,9	4.671,9		
<b>300x150</b>	S 235 JR					3.805,9	4.426,8	5.419,0		
<b>300x200</b>	S 235 JR					4.082,0	5.019,8	6.079,4		

### TUBI SERRAMENTI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>1A</b>	S 235 JR	238,8								
<b>1B</b>	S 235 JR	300,4								
<b>1C</b>	S 235 JR	274,7								
<b>2A</b>	S 235 JR	249,0								
<b>10A</b>	S 235 JR	185,7								
<b>11A</b>	S 235 JR	187,5								
<b>11B</b>	S 235 JR	223,4								
<b>11C</b>	S 235 JR	223,4								
<b>15A</b>	S 235 JR	274,7								
<b>15T</b>	S 235 JR	326,3								
<b>15Z</b>	S 235 JR	326,3								
<b>16A</b>	S 235 JR	316,0								
<b>16B</b>	S 235 JR	316,0								
<b>16D</b>	S 235 JR		609,1							
<b>SF1B</b>	S 235 JR	308,8								
<b>SF2B</b>	S 235 JR	361,5								
<b>SF3B</b>	S 235 JR	361,5								

# QUALITA' S 235 JR

## TUBI TONDI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>16</b>	S 235 JR	82,4								
<b>17,2</b>	S 235 JR		114,7							
<b>18</b>	S 235 JR	86,1	101,1							
<b>20</b>	S 235 JR	100,0	116,6							
<b>21,3</b>	S 235 JR		118,7	144,8	190,1					
<b>22</b>	S 235 JR	106,9	130,0							
<b>25</b>	S 235 JR	114,8	138,2	194,9	212,0					
<b>26,9</b>	S 235 JR	131,7	155,7	182,3	243,3					
<b>28</b>	S 235 JR	128,2	154,8	187,6	253,3					
<b>30</b>	S 235 JR	145,6	165,9	202,2	236,4					
<b>32</b>	S 235 JR	147,0	190,3	216,2	272,6					
<b>33,7</b>	S 235 JR	174,7	185,3	225,6	262,2	348,2				
<b>35</b>	S 235 JR	175,5	194,9	236,4	317,7					
<b>38</b>	S 235 JR	198,3	226,6	257,4	330,2	454,0				
<b>40</b>	S 235 JR	198,8	236,5	277,7	347,2	469,3	533,5			
<b>42,4</b>	S 235 JR	194,7	236,6	289,0	336,7	445,4	547,7	671,1		
<b>45</b>	S 235 JR	231,1	257,6	314,9	404,9	480,0				
<b>48,3</b>	S 235 JR	222,8	270,9	331,3	387,0	507,8	627,5			
<b>50</b>	S 235 JR	235,4	287,9	387,4	411,3	578,0	767,0			
<b>60,3</b>	S 235 JR	280,8	342,1	418,3	489,7	644,9	792,4	1.005,5		
<b>70</b>	S 235 JR	378,2	467,4	574,9	611,1	828,7	951,7			
<b>76,1</b>	S 235 JR	392,4	483,1	578,0	632,0	895,9	1.030,5	1.245,9		
<b>80</b>	S 235 JR	441,4	510,9	673,0	737,1	911,3	1.290,5			
<b>88,9</b>	S 235 JR		557,7	686,0	751,8	995,6	1.223,7	1.490,8		
<b>101,6</b>	S 235 JR		596,6	844,3	898,7	1.192,3	1.515,0	1.709,0		
<b>108</b>	S 235 JR		712,4		1.031,8	1.248,4	1.651,1	2.050,6		
<b>114,3</b>	S 235 JR		673,2	952,3	973,1	1.295,0	1.603,9	1.939,2		
<b>121</b>	S 235 JR		858,2		1.182,9	1.568,7	1.776,1	2.150,5		
<b>127</b>	S 235 JR		831,7	998,4	1.141,6	1.600,9	2.076,0	2.192,8		
<b>133</b>	S 235 JR			1.045,0	1.243,8	1.544,4	2.052,4	2.665,8		
<b>139,7</b>	S 235 JR				1.220,1	1.628,1	2.216,1	2.451,2		
<b>152,4</b>	S 235 JR			1.147,3	1.352,0	1.919,9	2.233,1	2.973,0		
<b>159</b>	S 235 JR				1.530,7	1.859,0	2.650,5	2.802,4		
<b>168,3</b>	S 235 JR				1.577,5	1.968,3	2.804,0	2.971,2		
<b>193,7</b>	S 235 JR				1.824,6	2.272,1	3.110,6	3.942,0		
<b>219,1</b>	S 235 JR				2.024,0	2.590,6	3.450,5	4.488,8		

## QUALITA' S 275 JO / J2

### TUBI QUADRI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x20	S 275 JO/J2		142,6	173,1	216,0					
25x25	S 275 JO/J2		171,9	211,6	242,8					
30x30	S 275 JO/J2		205,5	270,1	290,3	367,6				
34x34	S 275 JO/J2		289,1	319,4						
35x35	S 275 JO/J2		253,5	337,1	344,5	476,5				
40x40	S 275 JO/J2		276,5	333,6	383,8	496,9	597,3			
45x45	S 275 JO/J2		337,1	450,4	453,5	642,5				
50x50	S 275 JO/J2		365,4	456,5	494,4	637,7	776,0	962,3		
60x60	S 275 JO/J2		430,8	578,1	610,9	793,8	961,9	1.373,1		
70x70	S 275 JO/J2		512,5	718,5	729,5	954,0	1.161,1	1.378,7		
80x80	S 275 JO/J2		579,8	780,7	827,2	1.085,1	1.330,1	1.584,0		
90x90	S 275 JO/J2		723,8		953,3	1.256,9	1.532,2	1.842,3		
100x100	S 275 JO/J2		750,9	911,2	1.048,3	1.377,1	1.694,9	2.040,0		
110x110	S 275 JO/J2				1.396,0	1.606,8	1.977,6	2.379,6		
120x120	S 275 JO/J2				1.285,2	1.699,7	2.094,8	2.525,5		
140x140	S 275 JO/J2				1.696,8	2.032,8	2.753,2	3.461,9		
150x150	S 275 JO/J2				1.729,0	2.201,4	2.727,3	3.608,9		
175x175	S 275 JO/J2				2.278,4	2.730,6	3.324,8	3.940,4		
180x180	S 275 JO/J2						3.339,9	4.044,7		
200x200	S 275 JO/J2				2.408,6	3.151,8	3.762,6	4.557,3		
250x250	S 275 JO/J2					4.109,6	5.027,4	6.088,4		

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
30x15	S 275 JO/J2		159,4		239,0					
30x20	S 275 JO/J2		170,8	235,6	256,3					
40x20	S 275 JO/J2		205,5	272,7	283,9					
40x25	S 275 JO/J2		238,0	290,0	354,4					
40x30	S 275 JO/J2		240,8	290,3	336,9					
50x20	S 275 JO/J2		248,8	320,2	348,2					
50x25	S 275 JO/J2		263,0	320,4	373,6					
50x30	S 275 JO/J2		279,5	337,5	392,8	508,2				
50x40	S 275 JO/J2		324,0	401,3	453,5	590,8				
60x20	S 275 JO/J2		291,8	360,1	410,2					
60x30	S 275 JO/J2		320,4	415,7	453,5	590,8				
60x40	S 275 JO/J2		350,8	425,9	494,4	644,8	785,2	962,3		
60x50	S 275 JO/J2		449,6	519,2	604,2	803,8		1.139,1		
70x30	S 275 JO/J2		383,3	500,4	532,6	732,0				
70x40	S 275 JO/J2		427,4	558,0	565,0	739,9	1.035,0	1.263,2		
70x50	S 275 JO/J2		478,1	610,2	617,6	803,2	1.081,3			
80x30	S 275 JO/J2		399,8	558,0	571,1	799,5				
80x40	S 275 JO/J2		430,8	525,5	610,9	803,2	983,8	1.216,2		
80x50	S 275 JO/J2		480,0	670,6	680,8	888,2	1.089,7	1.365,5		
80x60	S 275 JO/J2		512,5	718,5	729,5	954,0	1.161,1	1.456,6		
90x50	S 275 JO/J2		532,2		746,1	974,7	1.282,4	1.705,2		
90x70	S 275 JO/J2		674,0	868,0	929,7	1.212,4	1.486,0			
100x30	S 275 JO/J2		508,3		711,4	937,4				
100x40	S 275 JO/J2		547,6	718,5	729,5	964,3	1.268,9	1.674,7		



## QUALITA' S 275 JO / J2

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>100x50</b>	S 275 JO/J2		562,6	736,3	780,8	1.022,2	1.263,2	1.738,0		
<b>100x60</b>	S 275 JO/J2		643,5	824,3	836,4	1.097,1	1.344,8	1.689,6		
<b>100x80</b>	S 275 JO/J2		685,1		953,3	1.256,9	1.641,0	1.842,3		
<b>120x40</b>	S 275 JO/J2		628,0		860,4	1.140,5	1.412,6	1.989,2		
<b>120x50</b>	S 275 JO/J2		788,4		995,3	1.341,6	1.775,1	2.125,7		
<b>120x60</b>	S 275 JO/J2		696,0	959,4	953,3	1.256,9	1.532,2	1.943,4		
<b>120x80</b>	S 275 JO/J2		818,2	971,4	1.054,6	1.384,2	1.703,5	2.051,9		
<b>120x100</b>	S 275 JO/J2				1.267,3	1.764,1	2.057,6	2.474,1		
<b>140x40</b>	S 275 JO/J2				1.030,9	1.445,9	1.634,6	2.043,1		
<b>140x60</b>	S 275 JO/J2		834,6		1.108,4	1.542,1	1.723,7	2.186,2		
<b>140x70</b>	S 275 JO/J2				1.228,9	1.786,8	1.919,8	2.305,6		
<b>140x80</b>	S 275 JO/J2				1.250,4	1.589,9	1.956,8	2.356,9		
<b>150x30</b>	S 275 JO/J2		781,1		1.101,4	1.515,2	1.651,2			
<b>150x40</b>	S 275 JO/J2		911,7	1.004,3	1.276,9	1.492,1	2.029,7			
<b>150x50</b>	S 275 JO/J2		842,4		1.108,4	1.401,7	1.742,4	2.208,3		
<b>150x60</b>	S 275 JO/J2				1.216,6	1.547,5	2.182,7	2.400,4		
<b>150x100</b>	S 275 JO/J2				1.457,8	1.862,6	2.287,6	2.762,5		
<b>160x60</b>	S 275 JO/J2				1.408,8	1.706,9	2.099,2	2.782,1		
<b>160x80</b>	S 275 JO/J2				1.336,0	1.699,7	2.094,8	2.525,5		
<b>180x60</b>	S 275 JO/J2				1.371,6	1.958,2	2.121,1	2.695,2		
<b>180x80</b>	S 275 JO/J2				1.545,8	2.142,2	2.389,5	2.879,2		
<b>180x100</b>	S 275 JO/J2				1.698,0	2.222,6	2.643,4	3.185,1		
<b>200x80</b>	S 275 JO/J2				1.731,1	2.264,6	2.697,3	3.251,2		
<b>200x100</b>	S 275 JO/J2				1.757,8	2.286,0	2.727,3	3.516,5		
<b>200x150</b>	S 275 JO/J2				2.084,8	2.773,0	3.377,2	4.086,6		
<b>250x100</b>	S 275 JO/J2				2.299,2	2.773,0	3.377,2	4.086,6		

## QUALITA' S 275 JO / J2

### TUBI TONDI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>25</b>	S 275 JO/J2		142,1	199,7	217,7					
<b>26,9</b>	S 275 JO/J2		160,0	187,6	249,5					
<b>30</b>	S 275 JO/J2		170,8	208,1	243,4	362,8				
<b>33,7</b>	S 275 JO/J2		190,8	232,3	270,2	358,4				
<b>35</b>	S 275 JO/J2		200,6	243,4	308,0					
<b>38</b>	S 275 JO/J2		232,8	265,0	336,7	435,0				
<b>40</b>	S 275 JO/J2		243,1	285,8	356,8					
<b>42,4</b>	S 275 JO/J2		243,6	297,6	346,9	458,6				
<b>45</b>	S 275 JO/J2		265,0	324,0	415,8					
<b>48,3</b>	S 275 JO/J2		278,8	341,2	398,7	523,1	646,2			
<b>50</b>	S 275 JO/J2		296,2	397,6	423,5	593,9				
<b>60,3</b>	S 275 JO/J2		352,2	430,8	504,6	664,4	816,3	1.033,6		
<b>70</b>	S 275 JO/J2		479,1	589,5	628,4	851,5	1.041,3	1.351,4		
<b>76,1</b>	S 275 JO/J2		495,9	593,9	650,9	920,7	1.061,1	1.282,3		
<b>80</b>	S 275 JO/J2		524,4	689,8	757,1	937,6	1.322,8	1.389,3		
<b>88,9</b>	S 275 JO/J2		572,7	704,7	774,0	1.024,9	1.259,7	1.533,9		
<b>101,6</b>	S 275 JO/J2		613,8	865,7	924,2	1.226,0	1.556,6	1.758,3		
<b>108</b>	S 275 JO/J2		730,7		1.059,0	1.284,5	1.695,6	2.103,5		
<b>114,3</b>	S 275 JO/J2		692,6	976,4	1.002,0	1.333,1	1.651,1	1.995,2		
<b>121</b>	S 275 JO/J2		892,5		1.230,0	1.631,0	1.859,0	2.210,0		
<b>127</b>	S 275 JO/J2		853,2		1.173,7	1.643,2	2.128,5	2.255,5		
<b>133</b>	S 275 JO/J2				1.277,5	1.588,8	2.107,7	2.731,6		
<b>139,7</b>	S 275 JO/J2				1.255,5	1.675,0	2.274,2	2.520,5		
<b>152,4</b>	S 275 JO/J2				1.390,9	1.971,0	2.296,8	3.048,9		
<b>159</b>	S 275 JO/J2				1.571,0	1.912,6	2.717,0	2.881,5		
<b>168,3</b>	S 275 JO/J2				1.620,2	2.025,0	2.874,4	3.055,2		
<b>193,7</b>	S 275 JO/J2				1.874,0	2.337,6	3.192,2	4.039,3		
<b>219,1</b>	S 275 JO/J2				2.080,0	2.664,8	3.542,9	4.599,1		

## QUALITA' S 355 J0 / J2

### TUBI QUADRI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>20x20</b>	S 355 J0/J2		149,4	181,2	227,0					
<b>25x25</b>	S 355 J0/J2		180,7	222,2	255,0					
<b>30x30</b>	S 355 J0/J2		216,4	283,3	305,6	383,7				
<b>34x34</b>	S 355 J0/J2		303,8	336,5	379,6					
<b>35x35</b>	S 355 J0/J2		266,4	352,9	362,9	496,2				
<b>40x40</b>	S 355 J0/J2		291,5	351,9	405,3	520,0	624,8			
<b>45x45</b>	S 355 J0/J2		354,2	471,2	478,0	669,0				
<b>50x50</b>	S 355 J0/J2		384,4	479,9	522,0	667,7	812,1	1.003,9		
<b>60x60</b>	S 355 J0/J2		453,9	606,6	644,6	830,7	1.006,6	1.425,1		
<b>70x70</b>	S 355 J0/J2		539,7	752,2	769,4	997,8	1.214,5	1.440,8		
<b>80x80</b>	S 355 J0/J2		611,1	819,5	873,2	1.135,9	1.392,2	1.656,6	2.225,5	
<b>90x90</b>	S 355 J0/J2		759,2		1.005,3	1.314,7	1.602,6	1.925,3	2.615,8	3.122,6
<b>100x100</b>	S 355 J0/J2		790,3	960,2	1.106,6	1.441,5	1.774,1	2.133,5	2.773,4	3.517,4
<b>110x110</b>	S 355 J0/J2				1.460,3	1.678,3	2.065,6	2.483,5	3.776,2	4.018,0
<b>120x120</b>	S 355 J0/J2			1.265,0	1.355,4	1.777,8	2.191,1	2.639,3	3.484,8	4.261,2
<b>140x140</b>	S 355 J0/J2				1.779,4	2.125,2	2.867,0	3.596,7	4.188,8	5.158,7
<b>150x150</b>	S 355 J0/J2				1.818,0	2.300,4	2.850,0	3.754,1	4.522,3	5.592,0
<b>160x160</b>	S 355 J0/J2				2.222,1	2.532,2	3.075,0	3.721,5	4.916,6	6.069,5
<b>175x175</b>	S 355 J0/J2				2.382,4	2.847,2	3.468,9	4.111,5	5.443,1	
<b>180x180</b>	S 355 J0/J2					2.932,8	3.488,4	4.221,2	5.590,1	6.930,7
<b>200x200</b>	S 355 J0/J2				2.528,2	3.285,4	3.928,1	4.754,2	6.324,0	7.752,0
<b>250x250</b>	S 355 J0/J2					4.277,9	5.236,4	6.337,0	8.356,7	10.425,2
<b>300x300</b>	S 355 J0/J2						6.682,2	8.106,6	10.883,2	13.436,8

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>30x15</b>	S 355 J0/J2		167,3	221,4	246,0					
<b>30x20</b>	S 355 J0/J2		179,7	246,3	268,6					
<b>40x20</b>	S 355 J0/J2		216,4	285,9	299,2					
<b>40x25</b>	S 355 J0/J2		249,9	304,5	371,3					
<b>40x30</b>	S 355 J0/J2		253,8	306,1	355,3	451,6				
<b>50x25</b>	S 355 J0/J2		276,9	337,4	393,6					
<b>50x30</b>	S 355 J0/J2		294,6	355,8	414,2	531,3				
<b>50x40</b>	S 355 J0/J2		341,1	422,2	478,0	617,4				
<b>60x30</b>	S 355 J0/J2		337,4	436,6	478,0	617,4				
<b>60x40</b>	S 355 J0/J2		369,8	449,3	522,0	674,8	821,3			
<b>70x40</b>	S 355 J0/J2		448,6	584,0	595,7	773,4	1.075,3			
<b>70x50</b>	S 355 J0/J2		501,2	638,8	651,4	840,1	1.126,0	1.285,6		
<b>80x30</b>	S 355 J0/J2		421,0	584,0	601,8	833,0				
<b>80x40</b>	S 355 J0/J2		453,9	554,0	644,6	840,1	1.028,5	1.268,2		
<b>80x50</b>	S 355 J0/J2		505,2	701,7	717,6	928,6	1.138,7	1.422,7		
<b>80x60</b>	S 355 J0/J2		539,7	752,2	769,4	997,8	1.214,5	1.518,8		
<b>90x50</b>	S 355 J0/J2		559,4		785,9	1.018,5	1.335,8			
<b>90x70</b>	S 355 J0/J2		686,0	881,0	989,8	1.290,8	1.582,0			
<b>100x30</b>	S 355 J0/J2		533,5		748,2	977,7	1.278,6			
<b>100x40</b>	S 355 J0/J2		574,8	752,2	769,4	1.008,2	1.322,2	1.736,9		
<b>100x50</b>	S 355 J0/J2		591,8	772,5	823,7	1.069,5	1.321,0	1.805,7	2.240,3	
<b>100x60</b>	S 355 J0/J2		674,8	863,0	882,4	1.147,8	1.406,9	1.762,2	2.307,5	

## QUALITA' S 355 J0 / J2

### TUBI RETTANGOLI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>100x80</b>	S 355 J0/J2		720,6		1.005,3	1.314,7	1.711,4	1.925,3	2.659,2	
<b>120x40</b>	S 355 J0/J2		659,3		906,4	1.191,2	1.474,7	2.061,8		
<b>120x50</b>	S 355 J0/J2		821,8		1.044,3	1.395,8	1.841,7	2.203,8		
<b>120x60</b>	S 355 J0/J2		731,5		1.005,3	1.314,7	1.602,6	2.026,5	2.627,1	
<b>120x80</b>	S 355 J0/J2		857,6	1.020,4	1.112,8	1.448,5	1.782,7	2.145,4	2.919,0	3.699,2
<b>120x100</b>	S 355 J0/J2				1.331,6	1.835,6	2.145,6	2.578,0	3.530,0	
<b>130x50</b>	S 355 J0/J2		816,9		1.153,4	1.466,1	1.721,6			
<b>140x40</b>	S 355 J0/J2				1.083,0	1.503,7	1.705,0	2.126,1		
<b>140x60</b>	S 355 J0/J2		874,0		1.166,6	1.606,5	1.802,9	2.279,7	2.974,6	
<b>140x70</b>	S 355 J0/J2				1.290,1	1.855,0	2.003,4	2.404,0	3.315,4	
<b>140x80</b>	S 355 J0/J2				1.314,8	1.661,4	2.044,8	2.460,8	3.379,5	4.267,7
<b>150x30</b>	S 355 J0/J2		816,9		1.153,4	1.573,0	1.721,6			
<b>150x40</b>	S 355 J0/J2		920,0		1.289,0	1.506,0	2.049,0			
<b>150x50</b>	S 355 J0/J2		881,9		1.166,6	1.466,1	1.821,6	2.301,8	3.004,6	
<b>150x60</b>	S 355 J0/J2				1.277,9	1.615,7	2.266,3	2.498,9		
<b>150x100</b>	S 355 J0/J2				1.531,2	1.944,5	2.388,2	2.881,8	3.806,0	4.876,4
<b>160x60</b>	S 355 J0/J2				1.473,2	1.778,4	2.187,2	2.886,1		
<b>160x80</b>	S 355 J0/J2				1.406,2	1.777,8	2.191,1	2.639,3	3.661,7	4.643,9
<b>180x60</b>	S 355 J0/J2				1.441,8	2.036,3	2.217,3	2.809,0	3.733,0	
<b>180x80</b>	S 355 J0/J2				1.622,5	2.227,5	2.494,5	3.003,5	4.161,6	5.225,5
<b>180x100</b>	S 355 J0/J2				1.780,6	2.315,0	2.757,3	3.319,8	4.521,6	5.562,6
<b>200x80</b>	S 355 J0/J2				1.813,6	2.357,0	2.811,1	3.386,0	4.691,2	
<b>200x100</b>	S 355 J0/J2				1.846,8	2.385,0	2.850,0	3.661,7	4.735,8	5.616,8
<b>200x150</b>	S 355 J0/J2				2.188,8	2.889,6	3.521,3	4.257,6	5.736,5	7.104,8
<b>250x100</b>	S 355 J0/J2				2.403,2	2.889,6	3.521,3	4.257,6	5.736,5	7.104,8
<b>250x150</b>	S 355 J0/J2					3.331,6	4.069,6	4.922,5	6.761,1	8.287,8
<b>300x100</b>	S 355 J0/J2					3.365,6	4.129,8	4.994,1	6.882,0	8.550,0
<b>300x150</b>	S 355 J0/J2					4.052,5	4.732,8	5.783,5	7.814,4	9.720,0
<b>300x200</b>	S 355 J0/J2					4.357,4	5.361,8	6.486,2	8.628,6	10.759,6

## QUALITA' S 355 J0 / J2

### TUBI TONDI NERI - PREZZI€/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>26,9</b>	S 355 J0/J2		168,0	197,3	261,0					
<b>28</b>	S 355 J0/J2		167,6	203,3	271,8					
<b>33,7</b>	S 355 J0/J2		200,9	244,8	284,9	374,5				
<b>42,4</b>	S 355 J0/J2		256,5	313,6	365,9	479,5				
<b>48,3</b>	S 355 J0/J2		293,7	359,5	420,5	547,1	675,6	848,2		
<b>50</b>	S 355 J0/J2		311,6	416,7	446,1	618,9				
<b>60,3</b>	S 355 J0/J2		370,9	453,9	532,1	694,9	853,8			
<b>70</b>	S 355 J0/J2		500,9	616,5	660,7	887,3	1.024,2	1.403,4		
<b>76,1</b>	S 355 J0/J2		519,7	623,4	686,1	959,8	1.109,4	1.339,5		
<b>80</b>	S 355 J0/J2		549,4	720,8	794,1	978,8	1.373,7			
<b>88,9</b>	S 355 J0/J2		600,6	739,3	815,4	1.071,0	1.316,4	1.601,5	2.305,6	2.829,5
<b>101,6</b>	S 355 J0/J2		645,7	905,4	971,7	1.278,9	1.622,1	1.835,9	2.547,5	3.134,6
<b>114,3</b>	S 355 J0/J2		728,6	1.021,2	1.055,5	1.393,1	1.725,4	2.083,2	2.837,1	3.497,8
<b>121</b>	S 355 J0/J2				1.291,0	1.775,1	1.904,8	2.303,5	3.068,5	3.852,4
<b>127</b>	S 355 J0/J2		893,4		1.233,3	1.709,8	2.211,0	2.353,9	3.167,8	3.882,2
<b>133</b>	S 355 J0/J2				1.340,0	1.658,7	2.194,6	2.835,0	3.361,7	4.184,4
<b>139,7</b>	S 355 J0/J2				1.321,1	1.748,7	2.365,5	2.629,4	3.536,0	4.352,0
<b>152,4</b>	S 355 J0/J2				1.463,0	2.051,3	2.396,9	3.168,3	3.915,9	4.822,7
<b>159</b>	S 355 J0/J2				1.645,7	1.996,7	2.821,5	3.005,8	4.055,8	5.068,3
<b>168,3</b>	S 355 J0/J2				1.699,5	2.114,1	2.984,9	3.187,2	4.297,6	5.304,0
<b>193,7</b>	S 355 J0/J2				1.965,6	2.440,4	3.320,3	4.192,2	4.977,6	6.251,4
<b>219,1</b>	S 355 J0/J2				2.184,0	2.781,4	3.688,1	4.772,3	5.686,7	7.053,7
<b>244,5</b>	S 355 J0/J2					3.095,3	3.849,8	4.687,9	6.351,2	7.976,4
<b>273</b>	S 355 J0/J2					3.601,4	4.481,4	5.459,0	7.400,5	9.301,3
<b>323,9</b>	S 355 J0/J2					4.856,9	5.337,0	6.495,4	8.809,2	11.099,2

## ZINCATO DA NASTRO "SENDZIMIR"

### TUBI OVALI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>30x15</b>	zinc.	146,8	191,6			
<b>40x20</b>	zinc.	195,5	256,5			
<b>50x10</b>	zinc.	217,5	285,6			
<b>50x25</b>	zinc.	255,4	336,2			
<b>60x30</b>	zinc.	305,4	403,2			

### TUBI QUADRI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>10x10</b>	zinc.	87,8				
<b>12x12</b>	zinc.	97,0				
<b>15x15</b>	zinc.	124,2	151,0			
<b>20x20</b>	zinc.	143,7	179,2	221,8		
<b>25x25</b>	zinc.	169,8	216,7	264,4	312,8	
<b>30x30</b>	zinc.	201,4	257,5	316,4	371,8	
<b>34x34</b>	zinc.	298,7	356,8	433,7		
<b>35x35</b>	zinc.	237,8	309,1	394,0	443,2	
<b>40x40</b>	zinc.	262,0	334,1	434,4	488,7	
<b>45x45</b>	zinc.	310,0	401,9	506,8	581,5	
<b>50x50</b>	zinc.	332,7	424,4	553,0	655,0	833,9
<b>60x60</b>	zinc.	402,6	514,4	671,5	797,2	1.026,9
<b>70x70</b>	zinc.	531,5	676,0	875,4	1.041,3	1.363,9
<b>80x80</b>	zinc.	610,3	777,0	1.006,7	1.052,3	1.417,9
<b>100x100</b>	zinc.		914,0	1.158,3	1.339,3	1.785,6
<b>120x120</b>	zinc.				1.662,1	2.185,3
<b>150x150</b>	zinc.				2.309,8	3.015,7

### TUBI RETTANGOLI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>20x10</b>	zinc.	109,1	137,1			
<b>20x15</b>	zinc.	127,4	160,7			
<b>25x10</b>	zinc.	128,3	162,1			
<b>25x15</b>	zinc.	143,0	180,8			
<b>25x20</b>	zinc.	160,4	203,1			
<b>30x10</b>	zinc.	144,2	182,2			
<b>30x15</b>	zinc.	151,3	194,3			
<b>30x20</b>	zinc.	166,9	214,8	268,6	303,8	
<b>30x25</b>	zinc.	190,9	246,4			
<b>35x10</b>	zinc.	159,2	204,7			
<b>35x15</b>	zinc.	170,5	219,7			
<b>35x20</b>	zinc.	189,2	244,1			
<b>35x25</b>	zinc.	241,2	266,4	334,1		
<b>40x10</b>	zinc.	172,1	221,6			
<b>40x15</b>	zinc.	185,8	239,9			
<b>40x20</b>	zinc.	200,0	258,3	323,9	368,5	
<b>40x25</b>	zinc.	222,4	287,4	361,1	424,7	

### TUBI RETTANGOLI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>40x27</b>	zinc.	231,2	293,9			
<b>40x30</b>	zinc.	237,8	308,0	386,9	434,5	
<b>40x35</b>	zinc.	265,0	337,1			
<b>45x10</b>	zinc.	190,9	242,0			
<b>45x15</b>	zinc.	204,6	264,1			
<b>45x20</b>	zinc.	222,4	287,4			
<b>45x25</b>	zinc.	243,1	315,0	395,8		
<b>45x30</b>	zinc.	262,6	340,0			
<b>45x35</b>	zinc.	277,2	353,1	452,0		
<b>50x10</b>	zinc.	206,4	266,4			
<b>50x15</b>	zinc.	230,3	298,1			
<b>50x20</b>	zinc.	237,8	308,0	386,9	445,7	
<b>50x25</b>	zinc.	254,5	329,6	414,7	479,1	
<b>50x30</b>	zinc.	263,1	340,5	428,6	498,4	
<b>50x35</b>	zinc.	299,4	381,7			
<b>50x40</b>	zinc.	303,0	393,0			
<b>60x10</b>	zinc.	251,8	326,3			
<b>60x15</b>	zinc.	265,0	343,2			
<b>60x20</b>	zinc.	271,1	352,9	436,5	515,1	
<b>60x25</b>	zinc.	299,4	388,4	489,0		
<b>60x30</b>	zinc.	302,6	389,4	491,0	572,3	
<b>60x40</b>	zinc.	327,0	424,4	535,8	623,5	807,9
<b>60x50</b>	zinc.	390,7	508,1	641,2		
<b>70x20</b>	zinc.	315,6	409,2	515,9		
<b>70x25</b>	zinc.	334,1	426,1			
<b>70x30</b>	zinc.	351,1	440,9	575,4	648,8	
<b>70x40</b>	zinc.	377,3	490,0	619,1		
<b>70x50</b>	zinc.	419,1	535,2	698,7		
<b>80x15</b>	zinc.	341,2	443,3			
<b>80x20</b>	zinc.	350,9	450,6			
<b>80x30</b>	zinc.	385,7	493,4	632,9	715,4	
<b>80x40</b>	zinc.	412,5	522,8	657,0	763,2	1.035,8
<b>80x50</b>	zinc.		587,2	764,5	875,5	
<b>80x60</b>	zinc.	499,1	629,3	822,1	929,3	
<b>90x20</b>	zinc.	416,3	541,7			
<b>90x30</b>	zinc.	452,7	590,0	744,0		
<b>90x40</b>	zinc.	494,9	645,1			
<b>90x50</b>	zinc.	531,5	693,2		1.020,0	
<b>100x20</b>	zinc.	441,4	565,5			
<b>100x30</b>	zinc.	475,0	618,3		879,5	
<b>100x40</b>	zinc.	495,5	630,1	797,5	926,8	
<b>100x50</b>	zinc.	529,9	674,2	853,2	988,9	1.334,5
<b>100x60</b>	zinc.		745,9	926,3	1.077,2	1.464,3
<b>100x80</b>	zinc.		845,7	1.044,7	1.233,2	
<b>120x30</b>	zinc.		698,5		1.051,5	
<b>120x40</b>	zinc.	659,1	750,3		1.097,7	1.478,8
<b>120x50</b>	zinc.		796,0		1.200,0	



## ZINCATO DA NASTRO "SENDZIMIR"

### TUBI RETTANGOLI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>120x60</b> zinc.		834,6		1.216,8	1.628,1
<b>120x80</b> zinc.		944,2		1.382,4	1.819,9
<b>140x60</b> zinc.		963,3		1.466,8	
<b>140x80</b> zinc.				1.610,3	
<b>150x30</b> zinc.		856,2		1.291,5	
<b>150x40</b> zinc.		909,0			
<b>150x50</b> zinc.		946,7		1.443,0	1.896,9
<b>150x60</b> zinc.				1.513,5	
<b>150x100</b> zinc.				1.784,1	2.403,3
<b>160x80</b> zinc.				1.736,0	2.279,1
<b>180x60</b> zinc.				1.736,0	2.279,1
<b>180x80</b> zinc.				1.883,7	2.539,4
<b>200x100</b> zinc.				2.171,6	2.847,8

### TUBI SERRAMENTI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>1A</b> zinc.	278,2				
<b>1B</b> zinc.	349,9				
<b>1C</b> zinc.	325,9				
<b>2A</b> zinc.	284,2				
<b>11A</b> zinc.	218,3				
<b>11B</b> zinc.	254,2				
<b>11C</b> zinc.	260,3				
<b>15A</b> zinc.	320,0				
<b>15T</b> zinc.	379,9				
<b>15Z</b> zinc.	379,9				
<b>16A</b> zinc.	367,9				
<b>16B</b> zinc.	367,9				
<b>16D</b> zinc.		741,5			
<b>16Z</b> zinc.	409,6				
<b>SF1B</b> zinc.	358,5				
<b>SF2B</b> zinc.	419,7				
<b>SF3B</b> zinc.	419,7				
<b>MT5</b> zinc.	271,1				
<b>MT9</b> zinc.	281,7				

### TUBI TONDI ZINCATI - PREZZI €/100 mt.

Spessore in mm.

dimensioni	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>18</b> zinc.	102,5	130,6			
<b>20</b> zinc.	107,0	136,4			
<b>25</b> zinc.	140,8	181,9			
<b>26,9</b> zinc.	153,3	197,0	245,1		
<b>28</b> zinc.	148,0	190,2	247,9		
<b>30</b> zinc.	159,1	204,8	256,1		
<b>32</b> zinc.	170,6	217,4	272,2		
<b>33,7</b> zinc.	176,7	227,7	278,6	330,9	
<b>35</b> zinc.	186,3	240,6	299,8		
<b>38</b> zinc.	202,1	261,6	317,5		
<b>40</b> zinc.	216,4	280,1	330,6	406,3	
<b>42,4</b> zinc.	226,2	292,6	356,7	424,3	
<b>45</b> zinc.	245,5	317,4	392,2	465,2	
<b>48,3</b> zinc.	255,8	335,3	409,0	488,2	
<b>50</b> zinc.	273,1	354,4	446,0	529,6	
<b>60,3</b> zinc.	326,5	423,1	516,4	617,6	838,6
<b>70</b> zinc.	385,7	501,9	633,7	755,0	
<b>76,1</b> zinc.		541,7	664,0	795,1	1.073,2
<b>80</b> zinc.	450,1	586,0	740,6		
<b>88,9</b> zinc.	492,4	642,2	787,4	943,2	1.288,2
<b>101,6</b> zinc.		735,0	902,5	1.081,3	1.479,9
<b>114,3</b> zinc.		829,1	1.022,2	1.221,2	1.672,8
<b>127</b> zinc.		931,6		1.373,3	1.864,2

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. Per parte Venditrice s'intende la società fornitrice dei prodotti oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.
- 1.2. Per parte Acquirente s'intende l'intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti alle condizioni descritte qui di seguito e/o sulla base di qualsiasi ulteriore accordo specificato per iscritto tra le parti stesse e si applicano nel momento in cui verranno approvate per iscritto dalla parte Acquirente.
- 1.4. Salvo approvazione scritta specifica della Venditrice, dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dall'Acquirente nelle sue comunicazioni alla Venditrice.

### **2. OFFERTE**

- 2.1. Le offerte prevedono la verifica delle disponibilità e si intendono sempre "salvo venduto".
- 2.2. Le offerte di prezzo e/o di merce non vincolano la Profiltubi se non vengono seguite da un ordine del cliente e dalla relativa conferma da parte di Profiltubi.

### **3. ORDINI CLIENTI – ACCETTAZIONE**

- 3.1. Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita della parte acquirente e la relativa accettazione della parte venditrice.
- 3.2. Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte e devono indicare la norma di riferimento per ogni specifico prodotto. Qualora l'ordine non riporti requisiti particolari, la merce sarà consegnata secondo le caratteristiche della normativa di riferimento per la relativa tipologia.

### **4. CONFERMA ORDINE DI VENDITA**

- 4.1. La fornitura comprenderà esclusivamente quanto specificato nella conferma dell'ordine di vendita o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa da Profiltubi.
- 4.2. La conferma dell'ordine di vendita prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento.
- 4.3. La conferma dell'ordine di vendita si considererà accettata dall'Acquirente se non contestata da questi per iscritto entro 2 giorni dalla data di invio da parte di Profiltubi.
- 4.4. I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono meramente indicativi, ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso previste dalle normative di riferimento dei prodotti.

### **5. SPEDIZIONI**

- 5.1. Le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità riportate sulla conferma dell'ordine di vendita. Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi di scarico ed è effettuato secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.). I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei prodotti per causa non imputabile a Profiltubi come, in via esemplificativa ma non esaustiva, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti d'importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione dei prodotti (sempre per causa non imputabile alla Venditrice) sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e/o caso fortuito e la Venditrice,

dopo averne data tempestiva informazione all'Acquirente, sarà sollevata dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell'impedimento e per tutto il periodo di tempo in cui si protraggano gli effetti ad esso conseguenti nonché da ogni obbligo di risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti dell'Acquirente.

- 5.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il termine di consegna è quello indicato nella conferma d'ordine di Profiltubi. Tale termine si intende sempre indicativo e non vincolante, salvo sia diversamente pattuito per iscritto. Termini di consegna tassativi eventualmente richiesti dall'Acquirente dovranno, dunque, essere approvati specificatamente da Profiltubi per iscritto in sede di conferma d'ordine.

## **6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

- 6.1. Il prezzo della vendita è indicato in Fattura così come le modalità di pagamento; il luogo del pagamento è alla sede della Venditrice.
- 6.2. Resta la facoltà della Venditrice di richiedere il pagamento a mezzo bonifico o assegno ad avviso di merce pronta od alla spedizione.
- 6.3. Resta la facoltà della Venditrice di concedere termini di pagamento dilazionati eventualmente contro emissione di ricevute bancarie, cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico dell'Acquirente, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. Tale concessione non costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce novazione dell'obbligazione. Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modifica dei termini di pagamento convenuti.

## **7. PAGAMENTI E PROPRIETA' DEL PRODOTTO (Riservato Dominio)**

- 7.1. L'Acquirente acquisterà la proprietà dei prodotti solo col pagamento integrale della fattura emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i prodotti stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile alla Venditrice. Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
- 7.2. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti ("beneficio del termine") anche per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.
- 7.3. La venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento delle fatture relative alla fornitura di riferimento.

## **8. RECESSO DAL CONTRATTO**

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

## **9. GARANZIE**

- 9.1. Profiltubi garantisce che i prodotti forniti sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate nella conferma dell'ordine di vendita. Non assume alcuna responsabilità

circa le applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso l'Acquirente o chi per esso.

- 9.2. La parte Acquirente è tenuta a rispettare le norme di uso corretto e sicuro dei prodotti, in conformità alle caratteristiche tecniche degli stessi ed a quanto indicato nelle schede tecniche eventualmente fornite da Profiltubi. L'Acquirente inoltre è tenuto e si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di ambiente, sicurezza ed igiene.
- 9.3. Eventuali danni dovuti al trasporto sono esclusi dalla garanzia, anche nel caso il vettore sia stato scelto dalla Venditrice.
- 9.4. Ogni richiesta di garanzia deve essere trasmessa alla Venditrice con un rapporto scritto riportante le non conformità riscontrate, le verifiche effettuate e qualsiasi altra informazione utile. La Venditrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni al fine di individuare le cause della non conformità.
- 9.5. Il materiale ritenuto non conforme deve essere reso per controlli alla Venditrice, solo dopo autorizzazione scritta da parte dello stesso. Eventuali spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente.

## **10. RECLAMI**

- 10.1. L'Acquirente è tenuto ad ispezionare la merce all'atto dello scarico; eventuali reclami devono essere segnalati sul documento di trasporto ed entro il termine di 48 ore dal ricevimento della merce, a pena di decadenza, comunicati per iscritto alla Profiltubi.
- 10.2. La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto. In ogni caso l'Acquirente decade dalla garanzia ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego del prodotto oggetto della contestazione. Profiltubi si riserva il diritto di verificare che i vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio e/o movimentazione inadeguati o incauti dei prodotti da parte dell'Acquirente.
- 10.3. Nel caso il reclamo risulti fondato a seguito verifica da parte di Profiltubi, il risarcimento sarà limitato alla sostituzione o al pagamento dell'equivalente corrispettivo del prodotto. In ogni caso Profiltubi non risponde dei maggiori danni causati direttamente o indirettamente dalla vendita dei prodotti oggetto di reclamo.
- 10.4. Reclami e proteste non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

## **11. RESI**

Profiltubi non è tenuta ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto. Qualsiasi costo a tale fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

## **12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Oltre che nelle ipotesi di caso fortuito e/o di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità, etc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e comunque a disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la Profiltubi avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verificano, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la Profiltubi recede dal contratto per un impedimento che non dipenda

da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla Profiltubi, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

### **13. NORME REGOLATRICI**

Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita” sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

### **14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

I dati personali dell’Acquirente saranno trattati in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana e sovranazionale applicabile in materia (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e GDPR 679/2016).

Con la firma del presente contratto l’Acquirente rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando altresì di essere stato adeguatamente informato da Profiltubi in ordine alla finalità del trattamento ed ai diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed al GDPR 679/2016.

### **15. PRESCRIZIONI LEGALI**

La Venditrice si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ritenute necessarie. La Venditrice si impegna in ogni caso a preservare la intercambiabilità dei propri prodotti e la loro funzionalità.

### **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione delle presenti “Condizioni generali di vendita” e dei relativi contratti stipulati o comunque ad essi relativa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Reggio Emilia, anche in caso di connessione di cause, con applicazione della legge italiana.

Profiltubi SpA

Gennaio 2021

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 – Ambito di applicazione; Art. 5 – Spedizioni; Art. 7 – Pagamenti e proprietà del prodotto; Art. 8 – Recesso; Art. 9 – Garanzie; Art. 10 – Reclami; Art. 12 – Clausola di salvaguardia; Art. 16 – Legge applicabile e foro competente.



Direzione e stabilimento:  
Viale Grandi 7 e 9 - 42046 REGGIOLO (RE) - Italy  
TEL : (+39) 0522 971421 r.a. - FAX : (+39) 0522 971889  
e-mail : [commerciale@profiltubi.it](mailto:commerciale@profiltubi.it)