

**Listino Tubi elettrosaldati**  
**Price list welded tubes**  
**18 / 10 / 2021**



Viale Grandi 7 e 9 - 42046 REGGIOLO (RE) – Italy  
TEL: (+39) 0522 971421 - FAX: (+39) 0522 971889

[commerciale.italia@profiltubi.it](mailto:commerciale.italia@profiltubi.it)  
[commerciale.estero@profiltubi.it](mailto:commerciale.estero@profiltubi.it)

# CONDIZIONI DI FORNITURA

## 1) LUNGHEZZE CORRENTI:

- I tubi sono normalmente spediti in lunghezze correnti di 6 metri e/o 12 metri con un massimo del 5% di tubi più corti e/o ottenuti da nastri con saldatura di testa.

## 2) QUANTITA':

- L'espletamento dell'ordinazione ammette la tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo globalmente ordinato.

## 3) TOLLERANZE DIMENSIONALI:

- Secondo le norme di riferimento EN 10219 e EN 10305

## EXTRA

### PER DOCUMENTO DI COLLAUDO:

- Certificato tipo 2.2 secondo norma EN 10204 nessun sovrapprezzo
- Certificato tipo 3.1 secondo norma EN 10204 riduzione dello sconto 1%  
(da richiedere all'atto dell'ordine)

### DI LUNGHEZZA:

- Taglio in linea per lunghezze comprese tra mm. 5000 e mm. 13000 con tolleranza -0/+50 mm – quantitativo minimo per lunghezza 10 Ton. riduzione dello sconto di 2%
- Taglio fuori linea a convenire

### DI IMBALLO:

- Fasce per la movimentazione 2 €/fascio

### PER MATERIALI ZINCATI A CALDO:

a convenire

### PER RICHIESTE DI TUBOLARI CON SPECIFICHE QUALITA' DI ACCIAIO:

a convenire

## ADDEBITI TRASPORTO ITALIA €/TON

<b>ABRUZZO</b>	Teramo	29
	Chieti	32
	L'Aquila	31
	Pescara	30
<b>BASILICATA</b>	Matera	45
	Potenza	45
<b>CALABRIA</b>		60
<b>CAMPANIA</b>	Caserta	34
	Avellino	37
	Benevento	36
	Napoli	35
	Salerno	41
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	Parma	12
	Piacenza	12
	Modena	12
	Reggio Emilia	12
	Bologna	14
	Ferrara	14
	Forli e Cesena	16
	Ravenna	15
Rimini	16	
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	Pordenone	20
	Gorizia	23
	Trieste	22
	Udine	22
<b>LAZIO</b>	Viterbo	26
	Rieti	27
	Roma	28
	Frosinone	32
	Latina	32
<b>LIGURIA</b>	Genova	19
	La Spezia	19
	Savona	19
	Imperia	23
<b>LOMBARDIA</b>	Mantova	12
	Brescia	12
	Cremona	12
	Bergamo	14
	Lodi	14
	Monza e Brianza	14
	Pavia	14
	Como	16
	Lecco	16
	Milano	16
Varese	17	
Sondrio	20	

<b>MARCHE</b>	Ancona	21
	Pesaro e Urbino	22
	Macerata	23
	Ascoli P.	25
<b>MOLISE</b>	Campobasso	35
	Isernia	35
<b>PIEMONTE</b>	Alessandria	17
	Asti	17
	Biella	20
	Cuneo	20
	Torino	19
	Verbania	22
	Novara	16
Vercelli	20	
<b>PUGLIA</b>	Foggia	35
	Bari	39
	Barletta A. T.	39
	Brindisi	40
	Taranto	40
	Lecce	45
<b>SARDEGNA</b>		55
<b>SICILIA</b>		60
<b>TOSCANA</b>	Massa Carrara	18
	Firenze	18
	Lucca	18
	Prato	18
	Pisa	19
	Pistoia	19
	Arezzo	21
	Siena	21
Livorno	22	
Grosseto	25	
<b>TRENTINO A.A.</b>	Trento	16
	Bolzano	24
<b>UMBRIA</b>	Perugia	22
	Terni	23
<b>VALLE D'AOSTA</b>	Aosta	25
<b>VENETO</b>	Verona	12
	Vicenza	14
	Padova	15
	Rovigo	14
	Venezia	16
	Treviso	16
Belluno	18	

## ADDEBITI DI TRASPORTO - COST TRANSPORT EXTRAS

Cod.	Country	€/ton
AT	Austria	43,00
CH	Switzerland	63,00
FR	France South-East	53,00
FR	France South West / North East	63,00
FR	France North West	73,00
FR	France North West	83,00
DE	Germany South	52,00
DE	Germany Center	62,00
DE	Germany North	72,00
BE	Belgium	67,00
LU	Luxembourg	67,00
NL	Holland	67,00
ES	Spain Catalunya	60,00
ES	Spain Basque / North East / Aragon	70,00
ES	Spain North West / West / South West	90,00
ES	Spain Central East	80,00
PT	Portugal	90,00
DK	Denmark	90,00



## GERMANY TRANSPORT COST EXTRAS

CENTER		
Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Dresden	62,00
02	Gorlitz	62,00
03	Cottbus	62,00
04	Leipzig	62,00
06	Halle	62,00
07	Jena	62,00
08	Zwickau	62,00
09	Chemnitz	62,00
30	Hannover	62,00
31	Hildesheim	62,00
32	Minden	62,00
33	Bielefeld	62,00
34	Kassel	62,00
35	Giessen	62,00
36	Fulda	62,00
37	Gottingen	62,00
38	Braunschweig	62,00
39	Magdeburg	62,00
40	Duesseldorf	62,00
41	Neuss	62,00
42	Solingen	62,00
44	Dortmund	62,00
45	Essen	62,00
46	Bocholt	62,00
47	Duisburg	62,00
48	Muenster	62,00
49	Osnabrueck	62,00
50	Koeln	62,00
51	Leverkusen	62,00
52	Aachen	62,00
53	Bonn	62,00
54	Trier	62,00
55	Mainz	62,00
56	Koblenz	62,00
57	Siegen	62,00
58	Hagen	62,00
59	Hamm	62,00
60	Frankfurt am Main	62,00
61	Bad Vilbel	62,00
63	Aschaffenburg	62,00
64	Darmstadt	62,00
65	Wiesbaden	62,00
66	Saarbruecken	62,00
67	Ludwigshafen	62,00
68	Mannheim	62,00
69	Heidelberg	62,00
98	Suhl	62,00
99	Erfurt	62,00

SOUTH		
Zip-Cod.	Country	€/ton
70	Stuttgart	52,00
71	Ludwigsburg	52,00
72	Tuebingen	52,00
73	Schaebish Gmuend	52,00
74	Heilbronn	52,00
75	Pforzheim	52,00
76	Karlsruhe	52,00
77	Offenburg	52,00
78	Kostanz	52,00
79	Freiburg	52,00
80-81	Muenchen	52,00
82	Garmish	52,00
83	Rosenheim	52,00
84	Landshut	52,00
85	Ingolstadt	52,00
86	Augsburg	52,00
87	Kempton	52,00
88	Friedrichshafen	52,00
89	Ulm	52,00
90	Nuernberg	52,00
91	Ansbach	52,00
92	Amberg	52,00
93	Regensburg	52,00
94	Passau	52,00
95	Bayreuth	52,00
96	Bamberg	52,00
97	Wuerzburg	52,00

NORTH		
Zip-Cod.	Country	€/ton
10-12-13	Berlin	72,00
14	Brandenburg	72,00
15	Frankfurt/Oder	72,00
16	Wittstock	72,00
17	Neubrandenburg	72,00
18	Rostock	72,00
19	Ludwigslust	72,00
20-22	Hamburg	72,00
21	Lueneburg	72,00
23	Luebeck	72,00
24	Kiel	72,00
25	Husum	72,00
26	Oldenburg	72,00
27	Bremerhaven	72,00
28	Bremen	72,00
29	Celle	72,00

## FRANCE TRANSPORT COST EXTRAS

### SOUTH WEST / NORTH EAST DIAGONAL

Zip-Cod.	Country	€/ton
03	Montlucon	63,00
08	Charleville Meziers	63,00
09	Foix	63,00
10	Troyes	63,00
11	Carcassonne	63,00
12	Rodez	63,00
15	Aurillac	63,00
19	Brive	63,00
21	Dijon	63,00
24	Perigueux	63,00
25	Besancon	63,00
31	Toulouse	63,00
32	Auch	63,00
33	Bordeaux	63,00
34	Montpellier	63,00
39	Lons le Saulnier	63,00
40	Dax	63,00
43	Le Puy	63,00
46	Cahors	63,00
47	Agen	63,00
48	Mende	63,00
51	Chalons	63,00
52	Chaumont en Bassigny	63,00
54	Nancy	63,00
55	Bar le Duc	63,00
57	Metz	63,00
58	Nevers	63,00
63	Clermont Ferrand	63,00
64	Bayonne	63,00
65	Tarbes	63,00
66	Perpignan	63,00
67	Strasbourg	63,00
68	Colmar	63,00
70	Vesoul	63,00
71	Macon	63,00
81	Albi	63,00
82	Montauban	63,00
88	Epinal	63,00
89	Auxerre	63,00
90	Belfort	63,00

### NORTH WEST QUADRANT

Zip-Cod.	Country	€/ton
02	Laon	73,00
16	Cognac	73,00
17	Rochefort	73,00
18	Bourges	73,00
23	Creuse	73,00
28	Chartres	73,00
36	Chateauroux	73,00
37	Tours	73,00
41	Blois	73,00
45	Orleans	73,00
59	Lille	73,00
60	Compeigne	73,00
62	Arras	73,00
75	Paris	73,00
77	Melun	73,00
78	Versaille	73,00
80	Amiens	73,00
86	Poitiers	73,00
87	Limoges	73,00
91	Evry	73,00
92	Boulogne - Billancourt	73,00
93	Bobigny	73,00
94	Creteil	73,00
95	Pontoise	73,00
14	Caen	83,00
22	St. Brieuc	83,00
27	Evreux	83,00
29	Brest	83,00
35	Rennes	83,00
44	Nantes	83,00
49	Angers	83,00
50	Cherbourg	83,00
53	Laval	83,00
56	Vannes	83,00
61	Alencon	83,00
72	Le Mans	83,00
76	Rouen	83,00
79	Niort	83,00
85	La Roche sur Yon	83,00

### EAST QUADRANT

Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Bourge en Bresse	53,00
04	Digne (Les Bains)	53,00
05	Gap	53,00
06	Nice	53,00
07	Privas	53,00
13	Marseille	53,00
26	Valence	53,00
30	Ales	53,00

Zip-Cod.	Country	€/ton
38	Grenoble	53,00
42	St. Etienne	53,00
69	Lyon	53,00
73	Chambery	53,00
74	Annecy	53,00
83	Toulon	53,00
84	Avignon	53,00

## SPAIN TRANSPORT COST EXTRAS

### BASQUE / NORTH EAST / ARAGON

Zip-Cod.	Country	€/ton
01	Alava	70,00
09	Burgos	70,00
12	Castellon	70,00
20	Guipuzcoa	70,00
22	Huesca	70,00
26	La Rioja	70,00
31	Navarra	70,00
34	Palencia	70,00
39	Cantabria	70,00
42	Soria	70,00
44	Teruel	70,00
46	Valencia	70,00
48	Vizcaya	70,00
50	Zaragoza	70,00

### CENTRAL EAST

Zip-Cod.	Country	€/ton
02	Albacete	80,00
03	Alicante	80,00
05	Avila	80,00
16	Cuenca	80,00
19	Guadalajara	80,00
28	Madrid	80,00
30	Murcia	80,00
40	Segovia	80,00
45	Toledo	80,00

### CATALUNYA

Zip-Cod.	Country	€/ton
08	Barcelona	60,00
17	Girona	60,00
25	Lledia	60,00
43	Tarragona	60,00

### NORTH WEST / WEST / SOUTH WEST

Zip-Cod.	Country	€/ton
04	Almeria	90,00
06	Badajoz	90,00
10	Caceres	90,00
11	Cadiz	90,00
13	Ciudad Real	90,00
14	Cordoba	90,00
15	La Coruna	90,00
18	Granada	90,00
21	Huelva	90,00
23	Jaen	90,00
24	Leon	90,00
27	Lugo	90,00
29	Malaga	90,00
32	Orense	90,00
33	Asturias	90,00
36	Pontevedra	90,00
37	Salamanca	90,00
41	Sevilla	90,00
47	Valladolid	90,00
49	Zamora	90,00



## TUBI DECAPATI - PICKLED TUBES

### TUBI OVALI - OVAL TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
30x15	S 235 JR	191,0	246,6			
40x20	S 235 JR	253,2	322,7			
50x10	S 235 JR	282,4	366,6			
50x25	S 235 JR	331,8	432,2			
60x30	S 235 JR	398,4	517,3			

### TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
10x10	S 235 JR	112,8				
12x12	S 235 JR	127,4				
15x15	S 235 JR	160,8	194,1			
20x20	S 235 JR	182,0	231,7	295,6	345,1	
22x22	S 235 JR	217,3	282,0			
25x25	S 235 JR	229,1	290,5	365,7	398,5	
30x30	S 235 JR	271,1	345,7	435,7	492,7	
34x34	S 235 JR	388,6	458,9	559,1		
35x35	S 235 JR	326,3	445,2	526,9	581,4	
40x40	S 235 JR	349,3	429,9	564,4	656,4	874,1
45x45	S 235 JR	439,8	564,8	664,8	763,3	
50x50	S 235 JR	477,4	591,1	720,5	873,2	1.137,2
60x60	S 235 JR	540,0	666,1	878,3	1.036,4	1.380,4
70x70	S 235 JR	683,8	835,1	1.037,1	1.269,8	1.664,7
80x80	S 235 JR	781,6	938,5	1.211,9	1.432,2	1.868,4
90x90	S 235 JR		1.154,3		1.679,7	2.121,1
100x100	S 235 JR		1.197,3	1.515,5	1.814,7	2.407,2

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
15x10	S 235 JR	146,0				
20x10	S 235 JR	160,0	191,3			
20x15	S 235 JR	163,5	207,3			
25x10	S 235 JR	175,7	223,1			
25x15	S 235 JR	193,5	230,6			
25x20	S 235 JR	215,7	256,1			
30x10	S 235 JR	195,2	249,0			
30x15	S 235 JR	213,8	253,8			
30x20	S 235 JR	224,6	284,7	358,5	430,0	
30x25	S 235 JR	273,3	325,3			
35x15	S 235 JR	246,0	312,7			
35x20	S 235 JR	271,2	322,2			
35x25	S 235 JR	336,9	376,1	442,1		
40x10	S 235 JR	232,2	294,8			
40x15	S 235 JR	266,1	338,6	423,8		
40x20	S 235 JR	271,1	345,7	435,7	480,2	
40x25	S 235 JR	320,8	410,9	483,6		

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
40x27	S 235 JR	327,5	411,1			
40x30	S 235 JR	342,9	392,8	516,2	570,5	
45x15	S 235 JR	272,4	372,8			
45x20	S 235 JR	299,6	410,9			
45x25	S 235 JR	350,6	418,0	529,0		
50x10	S 235 JR	274,9	350,8			
50x15	S 235 JR	332,6	398,7			
50x20	S 235 JR	320,3	407,2	516,2	639,4	
50x25	S 235 JR	340,7	434,8	549,5	666,7	
50x30	S 235 JR	370,3	438,7	556,0	659,2	877,0
50x35	S 235 JR	398,5	500,2			
50x40	S 235 JR	400,5	513,1	671,0	763,2	
60x10	S 235 JR	363,1	434,3			
60x15	S 235 JR	380,1	486,7			
60x20	S 235 JR	377,1	447,9	567,4	702,4	
60x30	S 235 JR	425,8	507,8	641,8	752,0	
60x40	S 235 JR	462,6	547,7	695,3	868,9	1.135,9
60x50	S 235 JR	519,7	702,3	845,5	973,1	1.288,4
70x20	S 235 JR	447,8	574,9	677,5		
70x30	S 235 JR	497,3	626,3	752,9	873,5	
70x40	S 235 JR	536,5	689,3	813,8	954,0	
70x50	S 235 JR	563,8	760,7	917,5	1.080,5	1.398,1
80x15	S 235 JR	453,2	621,7			
80x20	S 235 JR	457,6	585,5		904,2	
80x30	S 235 JR	548,6	657,3	833,5	969,2	
80x40	S 235 JR	584,8	673,4	886,9	1.036,4	1.380,4
80x50	S 235 JR	619,2	779,9	1.008,9	1.169,6	1.529,9
80x60	S 235 JR	663,8	807,3	1.080,3	1.277,6	1.660,1
90x40	S 235 JR	663,2	910,5			
90x50	S 235 JR	710,4	914,3		1.353,2	
100x20	S 235 JR	576,8	739,7			
100x30	S 235 JR	634,1	815,1	1.061,6	1.198,2	
100x40	S 235 JR	656,4	877,9	1.021,9	1.250,1	1.629,0
100x50	S 235 JR	701,4	871,0	1.108,9	1.344,6	1.770,5
100x60	S 235 JR		1.009,0	1.195,3	1.449,4	1.894,3
100x80	S 235 JR		1.058,8		1.680,2	2.121,1
120x40	S 235 JR		959,9		1.449,4	1.894,3
120x60	S 235 JR		1.074,8		1.824,3	2.121,1
120x80	S 235 JR		1.295,7	1.526,5	1.824,8	2.407,2
140x60	S 235 JR		1.295,7		1.824,8	2.405,1
150x50	S 235 JR		1.285,9		1.824,8	2.407,2



## TUBI DECAPATI - PICKLED TUBES

### TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
12	S 235 JR	100,8	129,6			
14	S 235 JR	117,3	143,3			
16	S 235 JR	123,8	153,5			
17,2	S 235 JR		165,9			
18	S 235 JR	132,8	166,4			
20	S 235 JR	151,6	189,1			
21,3	S 235 JR	157,1	183,9	230,0		
22	S 235 JR	154,6	192,8			
25	S 235 JR	171,6	214,4	270,3	325,0	
26,9	S 235 JR	195,2	248,5	299,3	353,6	
28	S 235 JR	191,9	239,8	303,1	366,1	
30	S 235 JR	220,5	257,1	325,4	393,5	
32	S 235 JR	219,8	296,6	349,2	423,9	
33,7	S 235 JR		288,3	366,1	436,1	
35	S 235 JR	258,0	301,4	382,7	462,2	
38	S 235 JR	279,9	352,6	415,7	509,0	
40	S 235 JR	300,5	379,3	448,4	539,4	
42,4	S 235 JR	278,8	366,8	467,3	573,5	
45	S 235 JR	339,8	398,8	507,5	608,0	
48,3	S 235 JR	319,9	420,5	536,2	653,9	860,0
50	S 235 JR	353,2	445,4	567,4	679,3	893,8
60,3	S 235 JR	404,6	528,9	677,4	828,6	1.108,2
70	S 235 JR	534,8	679,0	806,0	966,8	1.298,1
76,1	S 235 JR	557,6	731,9	870,7	1.056,6	1.419,6
80	S 235 JR	623,9	793,6	944,2	1.119,9	1.517,6
88,9	S 235 JR		882,5	1.093,3	1.315,2	1.732,2
101,6	S 235 JR		994,1	1.207,4	1.455,4	1.922,1
108	S 235 JR	839,3	1.128,3		1.608,1	2.124,0
114,3	S 235 JR		1.164,0	1.448,6	1.742,2	2.239,3
121	S 235 JR					
127	S 235 JR		1.384,5		1.922,4	2.543,5

### TUBI SERRAMENTI / WINDOW FRAMES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
1A	S 235 JR	359,7				
1B	S 235 JR	453,2				
1C	S 235 JR	421,6				
2A	S 235 JR	367,2				
11A	S 235 JR	282,5				
11B	S 235 JR	329,0				
11C	S 235 JR	336,4				
15A	S 235 JR	413,7				
15T	S 235 JR	491,1				
15Z	S 235 JR	491,1				
16A	S 235 JR	474,9				
16B	S 235 JR	474,9				
16Z	S 235 JR	530,2				
21L	S 235 JR	467,0				
21T	S 235 JR	601,0				
21Z	S 235 JR	601,0				
MT9	S 235 JR	382,9				
SF1B	S 235 JR	465,6				
SF2B	S 235 JR	549,2				
SF3B	S 235 JR	545,1				

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

### TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
15x15	S 235 JR	131,2	149,7							
20x20	S 235 JR	157,2	187,0	227,1	254,0					
25x25	S 235 JR	189,5	225,0	277,0	317,7					
30x30	S 235 JR	225,4	268,6	354,1	379,5	480,9				
34x34	S 235 JR	307,6	380,1	418,9	549,3					
35x35	S 235 JR	265,4	331,8	442,3	450,4	624,5				
40x40	S 235 JR	300,6	361,3	435,7	501,0	649,1	780,5			
45x45	S 235 JR	399,0	441,5	591,1	592,5	842,0	1.062,4			
50x50	S 235 JR	406,2	478,1	597,6	645,3	832,7	1.013,7	1.259,7		
60x60	S 235 JR	465,2	563,0	757,4	797,7	1.036,8	1.256,3	1.738,4		
70x70	S 235 JR	585,1	670,1	942,9	953,1	1.246,5	1.517,2	1.802,5		
80x80	S 235 JR		757,6	1.022,9	1.080,1	1.417,2	1.737,0	2.069,9		
90x90	S 235 JR		948,5	1.202,1	1.245,3	1.642,4	2.002,0	2.408,5		
100x100	S 235 JR		982,0	1.190,9	1.368,9	1.798,5	2.213,5	2.665,7		
110x110	S 235 JR				1.832,2	2.101,4	2.586,4	3.113,8		
120x120	S 235 JR			1.570,8	1.679,0	2.220,8	2.737,1	3.301,8		
140x140	S 235 JR				2.224,1	2.656,9	3.608,1	4.544,3		
150x150	S 235 JR			2.099,8	2.262,7	2.878,3	3.565,9	4.733,2		
160x160	S 235 JR				2.794,3	3.174,5	3.850,5	4.666,2		
175x175	S 235 JR				2.991,4	3.575,5	4.351,7	5.157,2		
180x180	S 235 JR						4.368,2	5.292,7		
200x200	S 235 JR				3.155,2	4.127,7	4.922,5	5.965,3		
220x220	S 235 JR					4.671,4	5.639,4	6.849,2		
250x250	S 235 JR					5.387,3	6.587,8	7.981,9		

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x10	S 235 JR	124,7	143,7							
20x15	S 235 JR	137,1	161,6							
25x10	S 235 JR	155,3	184,8							
25x15	S 235 JR	168,9	185,0							
30x10	S 235 JR	166,7	198,9							
30x15	S 235 JR	184,1	208,9	276,0	299,7					
30x20	S 235 JR	186,7	223,6	309,5	336,1					
30x25	S 235 JR	245,9	259,3	356,7	413,5					
35x15	S 235 JR	217,2	245,3							
35x20	S 235 JR	228,7	259,3		358,0					
35x25	S 235 JR	289,7	303,0	346,6	434,4					
40x10	S 235 JR	193,3	232,0							
40x15	S 235 JR	239,5	278,3	356,7						
40x20	S 235 JR	223,2	268,6	357,5	370,9					
40x25	S 235 JR	284,8	311,6	379,8	464,8					
40x27	S 235 JR	293,8	323,6	429,4	497,9					
40x30	S 235 JR	287,2	314,9	379,3	440,2	564,6				
45x20	S 235 JR	250,4	347,2		485,8					
50x10	S 235 JR	237,2	286,8							

# TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

## TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
50x15	S 235 JR	294,9	315,9							
50x20	S 235 JR	268,2	325,5	419,6	455,3					
50x25	S 235 JR	286,1	343,8	418,9	488,4					
50x30	S 235 JR	346,6	365,4	440,9	513,1	664,2				
50x40	S 235 JR	350,5	423,8	525,1	592,5	772,5	1.073,2			
60x10	S 235 JR	324,5	350,3							
60x15	S 235 JR	343,8	405,8		521,5					
60x20	S 235 JR	356,1	381,9	471,4	536,7					
60x30	S 235 JR	395,5	418,9	544,5	592,5	772,5				
60x40	S 235 JR	416,7	458,3	556,3	645,3	842,2	1.026,0	1.259,7		
60x50	S 235 JR	442,1	589,8	680,0	790,9	1.053,2	1.319,1	1.493,2		
70x20	S 235 JR	415,2	506,1	623,0	626,7					
70x30	S 235 JR	448,6	502,2	656,7	696,8	959,5				
70x40	S 235 JR	497,1	560,0	732,2	738,3	967,4	1.358,5			
70x50	S 235 JR	477,2	626,7	800,7	806,9	1.049,5	1.417,2	1.615,4		
80x15	S 235 JR	403,6	558,3							
80x20	S 235 JR	406,5	489,9		767,8					
80x30	S 235 JR	497,1	522,9	732,2	746,5	1.047,6				
80x40	S 235 JR	538,1	563,0	686,6	797,7	1.049,5	1.285,9	1.592,6		
80x50	S 235 JR	525,1	627,8	880,1	889,7	1.160,9	1.424,8	1.789,0		
80x60	S 235 JR	559,9	670,1	942,9	953,1	1.246,5	1.517,2	1.907,4		
90x50	S 235 JR		696,6	904,5	975,3	1.274,3	1.680,5	2.242,0		
90x70	S 235 JR		864,1	1.113,2	1.213,2	1.582,2	1.939,2			
100x20	S 235 JR	581,4	623,9	810,2	997,5					
100x30	S 235 JR	556,0	665,8		930,8	1.227,2	1.720,8			
100x40	S 235 JR	653,6	717,2	942,9	953,1	1.260,6	1.662,1	2.201,0		
100x50	S 235 JR		736,0	964,7	1.019,9	1.335,5	1.650,9	2.281,5		
100x60	S 235 JR		843,4	1.081,4	1.092,5	1.433,3	1.756,8	2.159,5		
100x80	S 235 JR		896,5		1.245,3	1.642,4	2.148,3	2.408,5		
110x50	S 235 JR		834,6		1.217,9	1.715,0	1.848,1			
110x70	S 235 JR		969,1		1.401,2	1.837,3	2.239,7			
120x30	S 235 JR		842,7	996,1	1.161,0	1.574,7				
120x40	S 235 JR		822,5	1.047,1	1.124,9	1.491,6	1.848,1	2.615,4		
120x50	S 235 JR		1.043,4	1.255,0	1.304,0	1.759,4	2.332,2	2.794,2		
120x60	S 235 JR		911,3	1.259,4	1.245,3	1.642,4	2.002,0	2.484,3		
120x80	S 235 JR		1.072,6	1.272,1	1.377,2	1.808,0	2.225,1	2.681,8		
120x100	S 235 JR				1.659,0	2.313,2	2.694,1	3.241,0		
130x50	S 235 JR		1.086,3		1.533,2	1.717,3	2.322,3			
140x40	S 235 JR		922,8		1.349,8	1.896,8	2.139,8	2.678,7		
140x50	S 235 JR		1.094,4		1.417,6	1.961,1				
140x60	S 235 JR		1.094,7	1.340,6	1.449,7	2.020,6	2.252,1	2.862,5		
140x70	S 235 JR		1.169,7		1.609,5	2.346,5	2.512,4	3.018,8		
140x80	S 235 JR				1.636,5	2.078,8	2.558,4	3.083,2		
150x30	S 235 JR		1.025,3	1.202,1	1.444,6	1.990,0	2.162,2			
150x40	S 235 JR		1.191,4	1.312,4	1.668,7	1.949,8	2.652,3			
150x50	S 235 JR		1.105,4		1.449,7	1.831,5	2.277,5	2.892,3		
150x60	S 235 JR				1.593,1	2.024,5	2.866,2	3.146,7		

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>150x100</b>	S 235 JR				1.908,8	2.436,8	2.992,8	3.615,9		
<b>160x60</b>	S 235 JR				1.849,6	2.236,2	2.750,1	3.655,7		
<b>160x80</b>	S 235 JR				1.747,3	2.220,8	2.737,1	3.301,8		
<b>180x60</b>	S 235 JR				1.795,3	2.568,8	2.772,4	3.530,1		
<b>180x80</b>	S 235 JR				2.025,1	2.810,4	3.126,3	3.768,9		
<b>180x100</b>	S 235 JR				2.225,6	2.912,5	3.460,5	4.171,5		
<b>200x80</b>	S 235 JR				2.270,1	2.969,0	3.532,9	4.260,6		
<b>200x100</b>	S 235 JR				2.301,4	2.992,2	3.565,9	4.608,8		
<b>200x150</b>	S 235 JR				2.730,8	3.632,5	4.422,2	5.354,0		
<b>250x100</b>	S 235 JR				3.019,4	3.632,5	4.422,2	5.354,0		
<b>250x150</b>	S 235 JR					4.189,9	5.113,0	6.191,8		
<b>300x100</b>	S 235 JR					4.235,6	5.194,0	6.288,3		
<b>300x150</b>	S 235 JR					5.122,6	5.958,4	7.293,9		
<b>300x200</b>	S 235 JR					5.494,3	6.756,5	8.182,7		

### TUBI SERRAMENTI - WINDOW FRAMES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>1A</b>	S 235 JR	321,4								
<b>1B</b>	S 235 JR	404,4								
<b>1C</b>	S 235 JR	369,7								
<b>2A</b>	S 235 JR	335,1								
<b>10A</b>	S 235 JR	249,9								
<b>11A</b>	S 235 JR	252,4								
<b>11B</b>	S 235 JR	300,7								
<b>11C</b>	S 235 JR	300,7								
<b>15A</b>	S 235 JR	369,7								
<b>15T</b>	S 235 JR	439,2								
<b>15Z</b>	S 235 JR	439,2								
<b>16A</b>	S 235 JR	425,3								
<b>16B</b>	S 235 JR	425,3								
<b>16D</b>	S 235 JR		819,8							
<b>SF1B</b>	S 235 JR	415,6								
<b>SF2B</b>	S 235 JR	486,6								
<b>SF3B</b>	S 235 JR	486,6								

# TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

## TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
16	S 235 JR	111,0								
17,2	S 235 JR		154,4							
18	S 235 JR	115,9	136,1							
20	S 235 JR	134,6	156,9							
21,3	S 235 JR		159,8	194,9	255,9					
22	S 235 JR	143,8	175,0							
25	S 235 JR	154,5	185,9	262,3	285,4					
26,9	S 235 JR	177,3	209,7	245,3	327,5					
28	S 235 JR	172,5	208,3	252,5	341,0					
30	S 235 JR	195,9	223,3	272,1	318,2					
32	S 235 JR	198,0	256,0	291,0	366,9					
33,7	S 235 JR	235,1	249,5	303,6	352,8	468,7				
35	S 235 JR	236,2	262,3	318,2	427,6					
38	S 235 JR	266,8	305,1	346,5	444,4	611,1				
40	S 235 JR	267,5	318,3	373,8	467,4	631,7	718,0			
42,4	S 235 JR	262,0	318,4	389,0	453,2	599,5	737,3	903,3		
45	S 235 JR	311,2	346,7	423,8	544,9	646,1				
48,3	S 235 JR	299,8	364,5	446,0	521,0	683,5	844,6			
50	S 235 JR	316,8	387,5	521,4	553,7	778,0	1.032,4			
60,3	S 235 JR	377,9	460,5	563,0	659,2	867,9	1.066,6	1.353,3		
70	S 235 JR	509,0	629,1	773,8	822,5	1.115,5	1.281,0			
76,1	S 235 JR	528,3	650,2	778,0	850,7	1.205,8	1.387,1	1.677,0		
80	S 235 JR	594,1	687,6	905,9	992,2	1.226,6	1.737,0			
88,9	S 235 JR		750,7	923,3	1.011,9	1.340,0	1.647,2	2.006,6		
101,6	S 235 JR		803,0	1.136,3	1.209,6	1.604,8	2.039,1	2.300,3		
108	S 235 JR		958,9		1.388,8	1.680,4	2.222,3	2.760,0		
114,3	S 235 JR		906,1	1.281,7	1.309,9	1.743,1	2.158,9	2.610,1		
121	S 235 JR		1.155,0		1.592,0	2.111,4	2.390,6	2.894,6		
127	S 235 JR		1.119,5	1.343,9	1.536,5	2.081,8	2.705,8	2.951,5		
133	S 235 JR			1.406,6	1.674,2	2.078,8	2.762,4	3.588,1		
139,7	S 235 JR				1.642,2	2.191,3	2.982,8	3.299,3		
152,4	S 235 JR			1.544,2	1.819,7	2.584,2	3.005,7	4.001,7		
159	S 235 JR				2.060,2	2.502,2	3.567,5	3.772,0		
168,3	S 235 JR				2.123,2	2.649,2	3.774,1	3.999,1		
193,7	S 235 JR				2.455,9	3.058,1	4.092,2	5.197,9		
219,1	S 235 JR				2.724,2	3.486,9	4.539,3	5.918,9		

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

### TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x20	S 275 JO/J2		192,0	233,1	290,8					
25x25	S 275 JO/J2		231,4	284,8	326,8					
30x30	S 275 JO/J2		276,6	363,6	390,7	494,7				
34x34	S 275 JO/J2		389,2	429,9						
35x35	S 275 JO/J2		341,2	453,8	463,7	641,4				
40x40	S 275 JO/J2		372,2	449,0	516,6	668,8	803,9			
45x45	S 275 JO/J2		453,8	606,3	610,4	864,8				
50x50	S 275 JO/J2		491,8	614,5	665,5	858,4	1.044,5	1.295,2		
60x60	S 275 JO/J2		579,9	778,1	822,3	1.068,5	1.294,7	1.782,2		
70x70	S 275 JO/J2		689,9	967,0	981,8	1.284,1	1.562,8	1.855,7		
80x80	S 275 JO/J2		780,4	1.050,8	1.113,4	1.460,6	1.790,3	2.132,0		
90x90	S 275 JO/J2		974,3		1.283,1	1.691,7	2.062,2	2.479,7		
100x100	S 275 JO/J2		1.010,7	1.226,5	1.410,9	1.853,6	2.281,3	2.745,8		
110x110	S 275 JO/J2				1.878,9	2.162,8	2.661,7	3.202,9		
120x120	S 275 JO/J2				1.729,9	2.287,8	2.819,6	3.399,2		
140x140	S 275 JO/J2				2.283,8	2.736,2	3.705,8	4.659,7		
150x150	S 275 JO/J2				2.327,3	2.963,0	3.670,9	4.857,4		
175x175	S 275 JO/J2				3.066,7	3.675,3	4.475,1	5.303,7		
180x180	S 275 JO/J2						4.495,4	5.444,1		
200x200	S 275 JO/J2				3.241,9	4.242,2	5.064,4	6.134,0		
250x250	S 275 JO/J2					5.531,3	6.766,7	8.194,9		

### TUBI RETTANGOLI . RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
30x15	S 275 JO/J2		214,5		321,7					
30x20	S 275 JO/J2		229,9	317,0	344,9					
40x20	S 275 JO/J2		276,6	367,0	382,1					
40x25	S 275 JO/J2		320,4	390,3	477,0					
40x30	S 275 JO/J2		324,1	390,7	453,4					
50x20	S 275 JO/J2		334,9	430,9	468,7					
50x25	S 275 JO/J2		354,1	431,3	502,8					
50x30	S 275 JO/J2		376,1	454,2	528,7	684,0				
50x40	S 275 JO/J2		436,1	540,1	610,4	795,2				
60x20	S 275 JO/J2		392,8	484,6	552,2					
60x30	S 275 JO/J2		431,3	559,6	610,4	795,2				
60x40	S 275 JO/J2		472,1	573,3	665,5	867,8	1.057,0	1.295,2		
60x50	S 275 JO/J2		605,2	698,9	813,2	1.082,0		1.533,3		
70x30	S 275 JO/J2		515,9	673,6	716,9	985,3				
70x40	S 275 JO/J2		575,3	751,1	760,6	995,9	1.393,1	1.700,3		
70x50	S 275 JO/J2		643,5	821,4	831,2	1.081,1	1.455,4			
80x30	S 275 JO/J2		538,2	751,1	768,7	1.076,1				
80x40	S 275 JO/J2		579,9	707,2	822,3	1.081,1	1.324,2	1.637,0		
80x50	S 275 JO/J2		646,1	902,6	916,2	1.195,5	1.466,8	1.837,9		
80x60	S 275 JO/J2		689,9	967,0	981,8	1.284,1	1.562,8	1.960,6		
90x50	S 275 JO/J2		716,3		1.004,2	1.311,9	1.726,1	2.295,2		
90x70	S 275 JO/J2		907,2	1.168,3	1.251,4	1.631,9	2.000,1			
100x30	S 275 JO/J2		684,1		957,5	1.261,7				

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

### TUBI RETTANGOLI . RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>100x40</b>	S 275 JO/J2		737,0	967,0	981,8	1.297,9	1.707,9	2.254,1		
<b>100x50</b>	S 275 JO/J2		757,3	991,0	1.050,9	1.375,8	1.700,3	2.339,3		
<b>100x60</b>	S 275 JO/J2		866,1	1.109,4	1.125,8	1.476,8	1.810,1	2.221,5		
<b>100x80</b>	S 275 JO/J2		922,2		1.283,1	1.691,7	2.158,9	2.479,7		
<b>120x40</b>	S 275 JO/J2		845,3		1.158,1	1.535,0	1.901,3	2.677,4		
<b>120x50</b>	S 275 JO/J2		1.061,2		1.339,6	1.805,7	2.389,2	2.861,2		
<b>120x60</b>	S 275 JO/J2		936,9	1.291,3	1.283,1	1.691,7	2.062,2	2.554,8		
<b>120x80</b>	S 275 JO/J2		1.101,2	1.307,5	1.419,5	1.863,1	2.292,9	2.761,9		
<b>120x100</b>	S 275 JO/J2				1.705,7	2.374,5	2.769,4	3.330,1		
<b>140x40</b>	S 275 JO/J2				1.387,5	1.946,1	2.200,2	2.750,0		
<b>140x60</b>	S 275 JO/J2		1.123,4		1.491,9	2.075,6	2.320,0	2.942,5		
<b>140x70</b>	S 275 JO/J2				1.654,1	2.405,0	2.584,1	3.103,3		
<b>140x80</b>	S 275 JO/J2				1.683,1	2.140,0	2.633,8	3.172,4		
<b>150x30</b>	S 275 JO/J2		1.051,4		1.482,5	2.039,5	2.222,5			
<b>150x40</b>	S 275 JO/J2		1.227,2	1.351,7	1.718,7	2.008,3	2.731,9			
<b>150x50</b>	S 275 JO/J2		1.133,9		1.491,9	1.886,7	2.345,3	2.972,3		
<b>150x60</b>	S 275 JO/J2				1.637,6	2.082,8	2.937,8	3.231,0		
<b>150x100</b>	S 275 JO/J2				1.962,2	2.507,0	3.079,0	3.718,2		
<b>160x60</b>	S 275 JO/J2				1.896,2	2.297,4	2.825,5	3.744,6		
<b>160x80</b>	S 275 JO/J2				1.798,2	2.287,8	2.819,6	3.399,2		
<b>180x60</b>	S 275 JO/J2				1.846,1	2.635,7	2.855,0	3.627,7		
<b>180x80</b>	S 275 JO/J2				2.080,7	2.883,3	3.216,2	3.875,4		
<b>180x100</b>	S 275 JO/J2				2.285,4	2.991,6	3.558,0	4.287,0		
<b>200x80</b>	S 275 JO/J2				2.330,0	3.048,0	3.630,5	4.376,1		
<b>200x100</b>	S 275 JO/J2				2.366,0	3.076,9	3.670,9	4.733,2		
<b>200x150</b>	S 275 JO/J2				2.806,1	3.732,5	4.545,7	5.500,5		
<b>250x100</b>	S 275 JO/J2				3.094,7	3.732,5	4.545,7	5.500,5		



## TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

### TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>25</b>	S 275 JO/J2		191,2	268,9	293,1					
<b>26,9</b>	S 275 JO/J2		215,3	252,5	335,8					
<b>30</b>	S 275 JO/J2		229,9	280,1	327,6	488,3				
<b>33,7</b>	S 275 JO/J2		256,7	312,7	363,6	482,4				
<b>35</b>	S 275 JO/J2		270,0	327,6	414,5					
<b>38</b>	S 275 JO/J2		313,4	356,7	453,2	585,5				
<b>40</b>	S 275 JO/J2		327,2	384,7	480,2					
<b>42,4</b>	S 275 JO/J2		327,8	400,5	466,8	617,3				
<b>45</b>	S 275 JO/J2		356,7	436,1	559,7					
<b>48,3</b>	S 275 JO/J2		375,2	459,3	536,7	704,1	869,8			
<b>50</b>	S 275 JO/J2		398,7	535,2	570,0	799,4				
<b>60,3</b>	S 275 JO/J2		474,1	579,9	679,1	894,3	1.098,6	1.391,1		
<b>70</b>	S 275 JO/J2		645,0	793,4	845,9	1.146,1	1.401,6	1.818,9		
<b>76,1</b>	S 275 JO/J2		667,5	799,4	876,1	1.239,2	1.428,2	1.725,9		
<b>80</b>	S 275 JO/J2		705,9	928,5	1.019,1	1.261,9	1.780,4	1.870,0		
<b>88,9</b>	S 275 JO/J2		770,8	948,5	1.041,7	1.379,4	1.695,6	2.064,6		
<b>101,6</b>	S 275 JO/J2		826,2	1.165,2	1.243,9	1.650,2	2.095,1	2.366,6		
<b>108</b>	S 275 JO/J2		983,4		1.425,5	1.728,9	2.282,2	2.831,3		
<b>114,3</b>	S 275 JO/J2		932,3	1.314,2	1.348,7	1.794,4	2.222,3	2.685,5		
<b>121</b>	S 275 JO/J2		1.201,4		1.655,6	2.195,4	2.502,2	2.974,6		
<b>127</b>	S 275 JO/J2		1.148,5		1.579,8	2.139,3	2.775,0	3.035,8		
<b>133</b>	S 275 JO/J2				1.719,5	2.138,5	2.837,0	3.676,6		
<b>139,7</b>	S 275 JO/J2				1.689,9	2.254,5	3.060,9	3.392,6		
<b>152,4</b>	S 275 JO/J2				1.872,0	2.653,0	3.091,4	4.103,7		
<b>159</b>	S 275 JO/J2				2.114,6	2.574,3	3.657,1	3.878,4		
<b>168,3</b>	S 275 JO/J2				2.180,7	2.725,6	3.868,9	4.112,2		
<b>193,7</b>	S 275 JO/J2				2.522,4	3.146,3	4.203,5	5.326,2		
<b>219,1</b>	S 275 JO/J2				2.799,6	3.586,7	4.662,4	6.063,8		

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

### TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x20	S 355 J0/J2		197,7	239,9	300,4					
25x25	S 355 J0/J2		239,2	294,0	337,5					
30x30	S 355 J0/J2		286,3	374,9	404,3	507,7				
34x34	S 355 J0/J2		402,0	445,4	502,3					
35x35	S 355 J0/J2		352,6	466,9	480,2	656,5				
40x40	S 355 J0/J2		385,7	465,6	536,3	688,1	826,7			
45x45	S 355 J0/J2		468,7	623,5	632,5	885,2				
50x50	S 355 J0/J2		508,7	635,0	690,6	883,6	1.074,5	1.297,9		
60x60	S 355 J0/J2		600,6	802,6	852,9	1.099,2	1.331,9	1.777,3		
70x70	S 355 J0/J2		714,2	995,3	1.018,0	1.320,2	1.607,0	1.862,5		
80x80	S 355 J0/J2		808,6	1.084,4	1.155,4	1.502,9	1.842,1	2.141,6	2.910,8	
90x90	S 355 J0/J2		1.004,6		1.330,1	1.739,6	2.120,5	2.488,9	3.421,3	4.036,8
100x100	S 355 J0/J2		1.045,7	1.270,5	1.464,2	1.907,4	2.347,3	2.758,0	3.703,4	4.456,2
110x110	S 355 J0/J2				1.932,2	2.220,6	2.733,1	3.210,5	4.939,1	5.958,1
120x120	S 355 J0/J2			1.673,9	1.793,4	2.352,4	2.899,3	3.412,0	4.557,9	5.508,7
140x140	S 355 J0/J2				2.354,4	2.812,0	3.793,6	4.649,6	5.478,8	6.668,9
150x150	S 355 J0/J2				2.405,5	3.043,8	3.771,0	4.853,1	5.914,9	7.229,0
160x160	S 355 J0/J2				2.940,2	3.350,5	4.068,7	4.811,0	6.430,7	7.846,3
175x175	S 355 J0/J2				3.152,4	3.767,3	4.589,9	5.315,1	7.119,3	
180x180	S 355 J0/J2					3.880,5	4.615,8	5.457,0	7.311,5	8.959,6
200x200	S 355 J0/J2				3.345,2	4.347,0	5.197,5	6.145,9	8.271,5	10.021,3
250x250	S 355 J0/J2					5.660,3	6.928,7	8.192,1	10.930,2	13.477,2
300x300	S 355 J0/J2						8.841,6	10.479,8	14.234,8	17.370,3

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
30x15	S 355 J0/J2		221,4	292,9	325,5					
30x20	S 355 J0/J2		237,9	325,9	355,4					
40x20	S 355 J0/J2		286,3	378,3	395,9					
40x25	S 355 J0/J2		330,7	402,9	491,4					
40x30	S 355 J0/J2		335,9	405,0	470,1	597,5				
50x25	S 355 J0/J2		366,4	446,4	520,8					
50x30	S 355 J0/J2		389,8	470,8	548,0	703,0				
50x40	S 355 J0/J2		451,4	558,5	632,5	816,9				
60x30	S 355 J0/J2		446,4	577,7	632,5	816,9				
60x40	S 355 J0/J2		489,4	594,5	690,6	892,9	1.086,7			
70x40	S 355 J0/J2		593,6	772,6	788,3	1.023,3	1.422,8			
70x50	S 355 J0/J2		663,2	845,2	861,9	1.111,6	1.489,9	1.701,0		
80x30	S 355 J0/J2		557,1	772,6	796,3	1.102,3				
80x40	S 355 J0/J2		600,6	733,1	852,9	1.111,6	1.360,9	1.639,5		
80x50	S 355 J0/J2		668,5	928,6	949,5	1.228,7	1.506,7	1.839,1		
80x60	S 355 J0/J2		714,2	995,3	1.018,0	1.320,2	1.607,0	1.963,4		
90x50	S 355 J0/J2		740,2		1.039,9	1.347,7	1.767,5			
90x70	S 355 J0/J2		907,7	1.165,8	1.309,7	1.708,0	2.093,2			
100x30	S 355 J0/J2		705,8		990,0	1.293,8	1.691,9			
100x40	S 355 J0/J2		760,6	995,3	1.018,0	1.334,0	1.749,5	2.245,4		
100x50	S 355 J0/J2		783,1	1.022,3	1.089,9	1.415,1	1.748,0	2.334,4	3.134,5	

## TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>100x60</b>	S 355 J0/J2		892,9	1.142,0	1.167,6	1.518,8	1.861,5	2.224,5	3.228,6	
<b>100x80</b>	S 355 J0/J2		953,5		1.330,1	1.739,6	2.212,4	2.488,9	3.720,8	
<b>120x40</b>	S 355 J0/J2		872,3		1.199,4	1.576,2	1.951,2	2.665,4		
<b>120x50</b>	S 355 J0/J2		1.087,4		1.381,7	1.846,9	2.437,0	2.849,0		
<b>120x60</b>	S 355 J0/J2		967,9		1.330,1	1.739,6	2.120,5	2.558,1	3.436,2	
<b>120x80</b>	S 355 J0/J2		1.134,7	1.350,2	1.472,5	1.916,7	2.358,7	2.773,5	3.818,0	4.782,1
<b>120x100</b>	S 355 J0/J2				1.761,9	2.428,7	2.838,9	3.332,7	4.617,1	
<b>130x50</b>	S 355 J0/J2		1.080,8		1.526,2	1.939,8	2.277,9			
<b>140x40</b>	S 355 J0/J2				1.433,0	1.989,7	2.256,0	2.748,6		
<b>140x60</b>	S 355 J0/J2		1.156,5		1.543,6	2.125,7	2.385,5	2.947,2	3.890,6	
<b>140x70</b>	S 355 J0/J2				1.706,9	2.454,5	2.650,8	3.107,8	4.336,4	
<b>140x80</b>	S 355 J0/J2				1.739,7	2.198,3	2.705,5	3.181,2	4.420,2	5.517,1
<b>150x30</b>	S 355 J0/J2		1.080,8		1.526,2	2.081,5	2.277,9			
<b>150x40</b>	S 355 J0/J2		1.217,3		1.705,6	1.992,7	2.711,3			
<b>150x50</b>	S 355 J0/J2		1.166,8		1.543,6	1.939,8	2.410,2	2.975,7	3.929,9	
<b>150x60</b>	S 355 J0/J2				1.690,8	2.137,9	2.998,6	3.230,4		
<b>150x100</b>	S 355 J0/J2				2.026,1	2.572,9	3.160,0	3.725,5	4.978,0	6.304,0
<b>160x60</b>	S 355 J0/J2				1.949,2	2.353,2	2.894,1	3.731,0		
<b>160x80</b>	S 355 J0/J2				1.860,7	2.352,4	2.899,3	3.412,0	4.789,4	6.003,4
<b>180x60</b>	S 355 J0/J2				1.907,7	2.694,4	2.933,9	3.631,5	4.882,7	
<b>180x80</b>	S 355 J0/J2				2.146,9	2.947,3	3.300,7	3.882,7	5.443,2	6.755,2
<b>180x100</b>	S 355 J0/J2				2.356,0	3.063,1	3.648,3	4.291,7	5.914,0	7.191,1
<b>200x80</b>	S 355 J0/J2				2.399,6	3.118,8	3.719,6	4.377,2	6.135,8	
<b>200x100</b>	S 355 J0/J2				2.443,7	3.155,8	3.771,0	4.733,7	6.194,2	7.560,0
<b>200x150</b>	S 355 J0/J2				2.896,1	3.823,4	4.659,2	5.503,9	7.503,2	9.184,7
<b>250x100</b>	S 355 J0/J2				3.179,9	3.823,4	4.659,2	5.503,9	7.503,2	9.184,7
<b>250x150</b>	S 355 J0/J2					4.408,2	5.384,7	6.363,5	8.843,2	10.714,1
<b>300x100</b>	S 355 J0/J2					4.453,3	5.464,5	6.456,1	9.001,3	11.053,0
<b>300x150</b>	S 355 J0/J2					5.362,2	6.262,3	7.476,6	10.220,9	12.565,5
<b>300x200</b>	S 355 J0/J2					5.765,6	7.094,6	8.385,0	11.285,8	13.909,3

# TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

## TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
<b>26,9</b>	S 355 J0/J2		222,3	261,0	345,4					
<b>28</b>	S 355 J0/J2		221,7	269,0	359,7					
<b>33,7</b>	S 355 J0/J2		265,9	323,9	376,9	495,6				
<b>42,4</b>	S 355 J0/J2		339,5	414,9	484,2	634,4				
<b>48,3</b>	S 355 J0/J2		388,7	475,6	556,4	723,9	893,8	1.096,5		
<b>50</b>	S 355 J0/J2		412,2	551,4	590,3	818,9				
<b>60,3</b>	S 355 J0/J2		490,8	600,6	704,1	919,5	1.129,8			
<b>70</b>	S 355 J0/J2		662,8	815,8	874,3	1.174,1	1.355,2	1.814,2		
<b>76,1</b>	S 355 J0/J2		687,7	824,8	907,8	1.270,0	1.468,0	1.731,6		
<b>80</b>	S 355 J0/J2		727,0	953,7	1.050,7	1.295,1	1.817,7			
<b>88,9</b>	S 355 J0/J2		794,7	978,2	1.079,0	1.417,2	1.741,9	2.070,3	3.015,6	3.657,8
<b>101,6</b>	S 355 J0/J2		854,4	1.198,0	1.285,8	1.692,2	2.146,3	2.373,4	3.332,0	4.052,2
<b>114,3</b>	S 355 J0/J2		964,0	1.351,3	1.396,6	1.843,4	2.283,0	2.693,1	3.710,8	4.521,8
<b>121</b>	S 355 J0/J2				1.708,2	2.348,7	2.520,4	2.977,9	4.013,4	4.980,2
<b>127</b>	S 355 J0/J2		1.182,1		1.631,9	2.189,5	2.834,8	3.043,1	4.143,4	5.018,7
<b>133</b>	S 355 J0/J2				1.773,1	2.194,7	2.903,9	3.664,9	4.397,0	5.409,4
<b>139,7</b>	S 355 J0/J2				1.748,1	2.313,9	3.129,8	3.399,2	4.625,0	5.626,0
<b>152,4</b>	S 355 J0/J2				1.935,8	2.714,2	3.171,5	4.095,7	5.121,8	6.234,5
<b>159</b>	S 355 J0/J2				2.177,6	2.641,9	3.733,3	3.885,8	5.304,8	6.552,0
<b>168,3</b>	S 355 J0/J2				2.248,7	2.797,3	3.949,5	4.120,3	5.621,0	6.856,7
<b>193,7</b>	S 355 J0/J2				2.600,8	3.229,1	4.302,3	5.304,7	6.510,4	8.081,5
<b>219,1</b>	S 355 J0/J2				2.889,7	3.680,3	4.773,3	6.045,9	7.438,0	9.226,0
<b>244,5</b>	S 355 J0/J2					4.095,5	5.093,9	6.060,3	8.307,1	10.311,4
<b>273</b>	S 355 J0/J2					4.765,2	5.929,6	7.057,1	9.679,6	12.024,3
<b>323,9</b>	S 355 J0/J2					6.426,4	7.061,7	8.396,9	11.522,0	14.348,4

## TUBI ZINCATI - GALVANISED TUBES "SENDZIMIR"

### TUBI OVALI - OVAL TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>30x15</b>	zinc.	211,7	276,2			
<b>40x20</b>	zinc.	281,8	369,7			
<b>50x10</b>	zinc.	313,6	411,8			
<b>50x25</b>	zinc.	368,1	484,7			
<b>60x30</b>	zinc.	440,2	581,1			

### TUBI QUADRI - SQUARE TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>10x10</b>	zinc.	126,5				
<b>12x12</b>	zinc.	139,9				
<b>15x15</b>	zinc.	179,0	217,6			
<b>20x20</b>	zinc.	207,1	258,3	319,7		
<b>25x25</b>	zinc.	244,8	312,3	381,1	450,9	
<b>30x30</b>	zinc.	290,3	371,2	456,0	536,0	
<b>34x34</b>	zinc.	430,6	514,4	625,1		
<b>35x35</b>	zinc.	342,7	445,5	568,0	638,7	
<b>40x40</b>	zinc.	377,6	481,7	626,1	704,4	
<b>45x45</b>	zinc.	446,9	579,2	730,5	838,3	
<b>50x50</b>	zinc.	479,6	611,7	797,1	944,2	1.202,1
<b>60x60</b>	zinc.	580,3	741,4	968,0	1.149,1	1.480,3
<b>70x70</b>	zinc.	766,2	974,4	1.261,8	1.500,9	1.966,1
<b>80x80</b>	zinc.	879,8	1.120,0	1.451,1	1.516,9	2.043,8
<b>100x100</b>	zinc.		1.317,5	1.669,7	1.930,6	2.573,9
<b>120x120</b>	zinc.				2.395,9	3.150,1
<b>150x150</b>	zinc.				3.329,5	4.347,0

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>20x10</b>	zinc.	157,2	197,6			
<b>20x15</b>	zinc.	183,6	231,7			
<b>25x10</b>	zinc.	185,0	233,6			
<b>25x15</b>	zinc.	206,1	260,6			
<b>25x20</b>	zinc.	231,2	292,8			
<b>30x10</b>	zinc.	207,9	262,6			
<b>30x15</b>	zinc.	218,1	280,0			
<b>30x20</b>	zinc.	240,6	309,6	387,2	437,9	
<b>30x25</b>	zinc.	275,2	355,1			
<b>35x10</b>	zinc.	229,6	295,0			
<b>35x15</b>	zinc.	245,8	316,6			
<b>35x20</b>	zinc.	272,7	351,9			
<b>35x25</b>	zinc.	347,7	384,0	481,7		
<b>40x10</b>	zinc.	248,1	319,5			
<b>40x15</b>	zinc.	267,8	345,8			
<b>40x20</b>	zinc.	288,3	372,3	466,9	531,1	
<b>40x25</b>	zinc.	320,5	414,4	520,5	612,2	

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>40x27</b>	zinc.	333,3	423,7			
<b>40x30</b>	zinc.	342,7	444,1	557,7	626,3	
<b>40x35</b>	zinc.	382,1	485,8			
<b>45x10</b>	zinc.	275,2	348,8			
<b>45x15</b>	zinc.	294,9	380,7			
<b>45x20</b>	zinc.	320,5	414,4			
<b>45x25</b>	zinc.	350,4	454,1	570,5		
<b>45x30</b>	zinc.	378,5	490,1			
<b>45x35</b>	zinc.	399,5	509,0	651,5		
<b>50x10</b>	zinc.	297,5	384,0			
<b>50x15</b>	zinc.	332,0	429,8			
<b>50x20</b>	zinc.	342,7	444,1	557,7	642,5	
<b>50x25</b>	zinc.	366,8	475,1	597,8	690,6	
<b>50x30</b>	zinc.	379,2	490,8	617,9	718,4	
<b>50x35</b>	zinc.	431,6	550,2			
<b>50x40</b>	zinc.	436,8	566,6			
<b>60x10</b>	zinc.	363,0	470,3			
<b>60x15</b>	zinc.	382,1	494,7			
<b>60x20</b>	zinc.	390,8	508,7	629,2	742,6	
<b>60x25</b>	zinc.	431,6	559,8	704,9		
<b>60x30</b>	zinc.	436,1	561,3	707,9	824,9	
<b>60x40</b>	zinc.	471,3	611,7	772,4	898,7	1.164,5
<b>60x50</b>	zinc.	563,1	732,5	924,2		
<b>70x20</b>	zinc.	455,0	589,9	743,7		
<b>70x25</b>	zinc.	481,7	614,1			
<b>70x30</b>	zinc.	506,1	635,6	829,4	935,2	
<b>70x40</b>	zinc.	543,8	706,3	892,4		
<b>70x50</b>	zinc.	604,1	771,6	1.007,2		
<b>80x15</b>	zinc.	491,9	639,1			
<b>80x20</b>	zinc.	505,9	649,5			
<b>80x30</b>	zinc.	556,0	711,2	912,3	1.031,2	
<b>80x40</b>	zinc.	594,5	753,7	947,1	1.100,1	1.493,0
<b>80x50</b>	zinc.		846,4	1.102,1	1.261,9	
<b>80x60</b>	zinc.	719,4	907,2	1.185,0	1.339,6	
<b>90x20</b>	zinc.	600,1	780,8			
<b>90x30</b>	zinc.	652,5	850,5	1.072,4		
<b>90x40</b>	zinc.	713,3	929,9			
<b>90x50</b>	zinc.	766,2	999,2		1.470,3	
<b>100x20</b>	zinc.	636,2	815,1			
<b>100x30</b>	zinc.	684,8	891,3		1.267,7	
<b>100x40</b>	zinc.	714,2	908,2	1.149,6	1.336,0	
<b>100x50</b>	zinc.	763,8	971,8	1.229,8	1.425,4	1.923,7
<b>100x60</b>	zinc.		1.075,2	1.335,2	1.552,8	2.110,6
<b>100x80</b>	zinc.		1.219,1	1.505,9	1.777,6	
<b>120x30</b>	zinc.		1.006,7		1.515,8	
<b>120x40</b>	zinc.	950,0	1.081,5		1.582,2	2.131,6
<b>120x50</b>	zinc.		1.147,3		1.729,8	

## TUBI ZINCATI - GALVANISED TUBES "SENDZIMIR"

### TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>120x60</b>	zinc.		1.203,0		1.754,0	2.346,8
<b>120x80</b>	zinc.		1.361,0		1.992,7	2.623,3
<b>140x60</b>	zinc.		1.388,6		2.114,5	
<b>140x80</b>	zinc.				2.321,2	
<b>150x30</b>	zinc.		1.234,3		1.861,7	
<b>150x40</b>	zinc.		1.310,2			
<b>150x50</b>	zinc.		1.364,6		2.080,0	2.734,3
<b>150x60</b>	zinc.				2.181,6	
<b>150x100</b>	zinc.				2.571,8	3.464,3
<b>160x80</b>	zinc.				2.502,4	3.285,2
<b>180x60</b>	zinc.				2.502,4	3.285,2
<b>180x80</b>	zinc.				2.715,4	3.660,5
<b>200x100</b>	zinc.				3.130,3	4.104,9

### TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>18</b>	zinc.	147,8	188,3			
<b>20</b>	zinc.	154,3	196,6			
<b>25</b>	zinc.	203,0	262,2			
<b>26,9</b>	zinc.	221,0	284,0	353,4		
<b>28</b>	zinc.	213,3	274,1	357,3		
<b>30</b>	zinc.	229,2	295,2	369,1		
<b>32</b>	zinc.	245,9	313,4	392,3		
<b>33,7</b>	zinc.	254,6	328,2	401,6	477,0	
<b>35</b>	zinc.	268,7	346,9	432,2		
<b>38</b>	zinc.	291,3	377,1	457,7		
<b>40</b>	zinc.	311,9	403,7	476,6	585,7	
<b>42,4</b>	zinc.	326,1	421,7	514,1	611,6	
<b>45</b>	zinc.	353,8	457,6	565,4	670,6	
<b>48,3</b>	zinc.	368,7	483,3	589,5	703,7	
<b>50</b>	zinc.	393,6	510,8	642,9	763,3	
<b>60,3</b>	zinc.	470,6	609,9	744,4	890,2	1.208,9
<b>70</b>	zinc.	556,0	723,4	913,4	1.088,4	
<b>76,1</b>	zinc.		780,8	957,2	1.146,2	1.546,9
<b>80</b>	zinc.	648,7	844,7	1.067,5		
<b>88,9</b>	zinc.	709,7	925,7	1.135,0	1.359,5	1.856,9
<b>101,6</b>	zinc.		1.059,6	1.300,9	1.558,6	2.133,3
<b>114,3</b>	zinc.		1.195,0	1.473,5	1.760,3	2.411,3
<b>127</b>	zinc.		1.342,9		1.979,6	2.687,1

### TUBI SERRAMENTI - WINDOW FRAMES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
<b>1A</b>	zinc.	401,0				
<b>1B</b>	zinc.	504,4				
<b>1C</b>	zinc.	469,7				
<b>2A</b>	zinc.	409,6				
<b>11A</b>	zinc.	314,6				
<b>11B</b>	zinc.	366,5				
<b>11C</b>	zinc.	375,3				
<b>15A</b>	zinc.	461,3				
<b>15T</b>	zinc.	547,7				
<b>15Z</b>	zinc.	547,7				
<b>16A</b>	zinc.	530,3				
<b>16B</b>	zinc.	530,3				
<b>16D</b>	zinc.		1.068,9			
<b>16Z</b>	zinc.	590,4				
<b>SF1B</b>	zinc.	516,7				
<b>SF2B</b>	zinc.	605,0				
<b>SF3B</b>	zinc.	605,0				
<b>MT5</b>	zinc.	390,8				
<b>MT9</b>	zinc.	406,1				

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. Per parte Venditrice s'intende la società fornitrice dei prodotti oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.
- 1.2. Per parte Acquirente s'intende l'intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti alle condizioni descritte qui di seguito e/o sulla base di qualsiasi ulteriore accordo specificato per iscritto tra le parti stesse e si applicano nel momento in cui verranno approvate per iscritto dalla parte Acquirente.
- 1.4. Salvo approvazione scritta specifica della Venditrice, dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dall'Acquirente nelle sue comunicazioni alla Venditrice.

### **2. OFFERTE**

- 2.1. Le offerte prevedono la verifica delle disponibilità e si intendono sempre "salvo venduto".
- 2.2. Le offerte di prezzo e/o di merce non vincolano la Profiltubi se non vengono seguite da un ordine del cliente e dalla relativa conferma da parte di Profiltubi.

### **3. ORDINI CLIENTI – ACCETTAZIONE**

- 3.1. Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita della parte acquirente e la relativa accettazione della parte venditrice.
- 3.2. Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte e devono indicare la norma di riferimento per ogni specifico prodotto. Qualora l'ordine non riporti requisiti particolari, la merce sarà consegnata secondo le caratteristiche della normativa di riferimento per la relativa tipologia.

### **4. CONFERMA ORDINE DI VENDITA**

- 4.1. La fornitura comprenderà esclusivamente quanto specificato nella conferma dell'ordine di vendita o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa da Profiltubi.
- 4.2. La conferma dell'ordine di vendita prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento.
- 4.3. La conferma dell'ordine di vendita si considererà accettata dall'Acquirente se non contestata da questi per iscritto entro 2 giorni dalla data di invio da parte di Profiltubi.
- 4.4. I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono meramente indicativi, ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso previste dalle normative di riferimento dei prodotti.

### **5. SPEDIZIONI**

- 5.1. Le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità riportate sulla conferma dell'ordine di vendita. Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi di scarico ed è effettuato secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.). I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei prodotti per causa non imputabile a Profiltubi come, in via esemplificativa ma non esaustiva, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti d'importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione dei prodotti (sempre per causa non imputabile alla Venditrice) sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e/o caso fortuito e la Venditrice,



dopo averne data tempestiva informazione all'Acquirente, sarà sollevata dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell'impedimento e per tutto il periodo di tempo in cui si protraggano gli effetti ad esso conseguenti nonché da ogni obbligo di risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti dell'Acquirente.

- 5.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il termine di consegna è quello indicato nella conferma d'ordine di Profiltubi. Tale termine si intende sempre indicativo e non vincolante, salvo sia diversamente pattuito per iscritto. Termini di consegna tassativi eventualmente richiesti dall'Acquirente dovranno, dunque, essere approvati specificatamente da Profiltubi per iscritto in sede di conferma d'ordine.

## **6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

- 6.1. Il prezzo della vendita è indicato in Fattura così come le modalità di pagamento; il luogo del pagamento è alla sede della Venditrice.
- 6.2. Resta la facoltà della Venditrice di richiedere il pagamento a mezzo bonifico o assegno ad avviso di merce pronta od alla spedizione.
- 6.3. Resta la facoltà della Venditrice di concedere termini di pagamento dilazionati eventualmente contro emissione di ricevute bancarie, cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico dell'Acquirente, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. Tale concessione non costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce novazione dell'obbligazione. Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modifica dei termini di pagamento convenuti.

## **7. PAGAMENTI E PROPRIETA' DEL PRODOTTO (Riservato Dominio)**

- 7.1. L'Acquirente acquisterà la proprietà dei prodotti solo col pagamento integrale della fattura emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i prodotti stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile alla Venditrice. Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
- 7.2. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti ("beneficio del termine") anche per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.
- 7.3. La venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento delle fatture relative alla fornitura di riferimento.

## **8. RECESSO DAL CONTRATTO**

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

## **9. GARANZIE**

- 9.1. Profiltubi garantisce che i prodotti forniti sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate nella conferma dell'ordine di vendita. Non assume alcuna responsabilità

circa le applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso l'Acquirente o chi per esso.

- 9.2. La parte Acquirente è tenuta a rispettare le norme di uso corretto e sicuro dei prodotti, in conformità alle caratteristiche tecniche degli stessi ed a quanto indicato nelle schede tecniche eventualmente fornite da Profiltubi. L'Acquirente inoltre è tenuto e si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di ambiente, sicurezza ed igiene.
- 9.3. Eventuali danni dovuti al trasporto sono esclusi dalla garanzia, anche nel caso il vettore sia stato scelto dalla Venditrice.
- 9.4. Ogni richiesta di garanzia deve essere trasmessa alla Venditrice con un rapporto scritto riportante le non conformità riscontrate, le verifiche effettuate e qualsiasi altra informazione utile. La Venditrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni al fine di individuare le cause della non conformità.
- 9.5. Il materiale ritenuto non conforme deve essere reso per controlli alla Venditrice, solo dopo autorizzazione scritta da parte dello stesso. Eventuali spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente.

## **10. RECLAMI**

- 10.1. L'Acquirente è tenuto ad ispezionare la merce all'atto dello scarico; eventuali reclami devono essere segnalati sul documento di trasporto ed entro il termine di 48 ore dal ricevimento della merce, a pena di decadenza, comunicati per iscritto alla Profiltubi.
- 10.2. La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto. In ogni caso l'Acquirente decade dalla garanzia ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego del prodotto oggetto della contestazione. Profiltubi si riserva il diritto di verificare che i vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio e/o movimentazione inadeguati o incauti dei prodotti da parte dell'Acquirente.
- 10.3. Nel caso il reclamo risulti fondato a seguito verifica da parte di Profiltubi, il risarcimento sarà limitato alla sostituzione o al pagamento dell'equivalente corrispettivo del prodotto. In ogni caso Profiltubi non risponde dei maggiori danni causati direttamente o indirettamente dalla vendita dei prodotti oggetto di reclamo.
- 10.4. Reclami e proteste non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

## **11. RESI**

Profiltubi non è tenuta ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto. Qualsiasi costo a tale fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

## **12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Oltre che nelle ipotesi di caso fortuito e/o di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità, etc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e comunque a disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la Profiltubi avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verificano, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la Profiltubi recede dal contratto per un impedimento che non dipenda

da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla Profiltubi, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

### **13. NORME REGOLATRICI**

Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita” sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

### **14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

I dati personali dell’Acquirente saranno trattati in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana e sovranazionale applicabile in materia (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e GDPR 679/2016).

Con la firma del presente contratto l’Acquirente rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando altresì di essere stato adeguatamente informato da Profiltubi in ordine alla finalità del trattamento ed ai diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed al GDPR 679/2016.

### **15. PRESCRIZIONI LEGALI**

La Venditrice si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ritenute necessarie. La Venditrice si impegna in ogni caso a preservare la intercambiabilità dei propri prodotti e la loro funzionalità.

### **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione delle presenti “Condizioni generali di vendita” e dei relativi contratti stipulati o comunque ad essi relativa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Reggio Emilia, anche in caso di connessione di cause, con applicazione della legge italiana.

Profiltubi SpA

Gennaio 2021

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 – Ambito di applicazione; Art. 5 – Spedizioni; Art. 7 – Pagamenti e proprietà del prodotto; Art. 8 – Recesso; Art. 9 – Garanzie; Art. 10 – Reclami; Art. 12 – Clausola di salvaguardia; Art. 16 – Legge applicabile e foro competente.



Direzione e stabilimento:

Viale A. Grandi 7 e 9 – 42046 REGGIOLO (RE) – Italy

Tel: (+39) 0522 971421 r.a. – FAX: (+39) 0522 971889

Mail:

[commerciale.italia@profiltubi.it](mailto:commerciale.italia@profiltubi.it)

[commerciale.estero@profiltubi.it](mailto:commerciale.estero@profiltubi.it)