

Listino Tubi elettrosaldati

Price list welded tubes

01 / 07 / 2021

Rev. 16 / 03 / 2022



Viale Grandi 7 e 9 - 42046 REGGIOLO (RE) – Italy

TEL: (+39) 0522 971421

commerciale.italia@profiltubi.it

export@profiltubi.it

CONDIZIONI DI FORNITURA

1) LUNGHEZZE CORRENTI:

- I tubi sono normalmente spediti in lunghezze correnti di 6 metri e/o 12 metri con un massimo del 5% di tubi più corti e/o ottenuti da nastri con saldatura di testa.

2) QUANTITA':

- L'espletamento dell'ordinazione ammette la tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo globalmente ordinato.

3) TOLLERANZE DIMENSIONALI:

- Secondo le norme di riferimento EN 10219 e EN 10305.

EXTRA

PER DOCUMENTO DI COLLAUDO:

- Certificato tipo 2.2 secondo norma EN 10204 nessun sovrapprezzo
- Certificato tipo 3.1 secondo norma EN 10204 5 Euro/ton
(da richiedere all'atto dell'ordine)

DI LUNGHEZZA:

- Taglio in linea per lunghezze non correnti da 6.000 mm a 12.000 mm. 20 Euro/ton
- Taglio in linea per lunghezze non correnti da 4.000 mm a 5.999 mm 40 Euro/ton
- Taglio in linea per lunghezze non correnti oltre 12.000 mm 40 Euro/ton
- Taglio fuori linea a convenire

DI IMBALLO:

- Fasce per la movimentazione 2 € / fascio

PER MATERIALI ZINCATI A CALDO:

a convenire

PER RICHIESTE DI TUBOLARI CON SPECIFICHE QUALITA' DI ACCIAIO:

a convenire

TUBI DECAPATI - PICKLED TUBES

TUBI OVALI - OVAL TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
30x15	S 235 JR	212,2	274,0			
40x20	S 235 JR	281,3	358,6			
50x10	S 235 JR	313,8	407,3			
50x25	S 235 JR	368,7	480,2			
60x30	S 235 JR	442,7	574,8			

TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
10x10	S 235 JR	125,3				
12x12	S 235 JR	141,6				
15x15	S 235 JR	178,7	215,7			
20x20	S 235 JR	202,2	257,4	328,4	383,4	
22x22	S 235 JR	241,4	313,3			
25x25	S 235 JR	254,6	322,8	406,3	442,8	
30x30	S 235 JR	301,2	384,1	484,1	547,4	
34x34	S 235 JR	431,8	509,9	621,2		
35x35	S 235 JR	362,6	494,7	585,4	646,0	
40x40	S 235 JR	388,1	477,7	627,1	729,3	971,2
45x45	S 235 JR	488,7	627,5	738,7	848,1	
50x50	S 235 JR	530,4	656,8	800,6	970,2	1.263,6
60x60	S 235 JR	600,0	740,1	975,9	1.151,5	1.533,8
70x70	S 235 JR	759,8	927,9	1.152,3	1.410,9	1.849,7
80x80	S 235 JR	868,4	1.042,8	1.346,6	1.591,3	2.076,0
90x90	S 235 JR		1.282,6		1.866,3	2.356,8
100x100	S 235 JR		1.330,3	1.683,9	2.016,3	2.674,7

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
15x10	S 235 JR	162,2				
20x10	S 235 JR	177,8	212,6			
20x15	S 235 JR	181,7	230,3			
25x10	S 235 JR	195,2	247,9			
25x15	S 235 JR	215,0	256,2			
25x20	S 235 JR	239,7	284,5			
30x10	S 235 JR	216,9	276,7			
30x15	S 235 JR	237,5	282,0			
30x20	S 235 JR	249,6	316,3	398,3	477,8	
30x25	S 235 JR	303,7	361,4			
35x15	S 235 JR	273,3	347,4			
35x20	S 235 JR	301,3	358,0			
35x25	S 235 JR	374,3	417,9	491,2		
40x10	S 235 JR	258,0	327,6			
40x15	S 235 JR	295,7	376,2	470,9		
40x20	S 235 JR	301,2	384,1	484,1	533,6	
40x25	S 235 JR	356,4	456,5	537,3		

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
40x27	S 235 JR	363,9	456,8			
40x30	S 235 JR	381,0	436,4	573,5	633,9	
45x15	S 235 JR	302,7	457,5			
45x20	S 235 JR	332,9	456,5			
45x25	S 235 JR	389,5	464,4	587,8		
50x10	S 235 JR	305,4	389,8			
50x15	S 235 JR	369,5	443,0			
50x20	S 235 JR	355,9	452,4	573,5	710,4	
50x25	S 235 JR	378,5	483,1	610,6	740,8	
50x30	S 235 JR	411,4	487,4	617,8	732,4	974,4
50x35	S 235 JR	442,8	555,8			
50x40	S 235 JR	445,0	570,1	745,5	848,0	1.094,9
60x10	S 235 JR	403,4	482,6			
60x15	S 235 JR	422,3	540,8			
60x20	S 235 JR	419,0	497,7	630,4	780,4	
60x30	S 235 JR	473,1	564,2	713,1	835,5	
60x40	S 235 JR	514,0	608,6	772,6	965,4	1.262,1
60x50	S 235 JR	577,4	780,3	939,4	1.081,2	1.431,5
70x20	S 235 JR	497,5	638,8	752,8		
70x30	S 235 JR	552,6	695,9	836,6	970,5	
70x40	S 235 JR	596,1	765,9	904,2	1.060,0	
70x50	S 235 JR	626,4	845,2	1.019,4	1.200,5	1.553,4
80x15	S 235 JR	503,5	690,8			
80x20	S 235 JR	508,4	650,6		1.004,7	
80x30	S 235 JR	609,6	730,3	926,1	1.076,9	
80x40	S 235 JR	649,8	748,2	985,4	1.151,5	1.533,8
80x50	S 235 JR	688,0	866,6	1.121,0	1.299,5	1.699,9
80x60	S 235 JR	737,6	897,0	1.200,3	1.419,6	1.844,6
90x40	S 235 JR	736,9	1.011,7			
90x50	S 235 JR	789,3	1.015,9		1.503,6	
100x20	S 235 JR	640,9	821,9			
100x30	S 235 JR	704,6	905,7	1.179,6	1.331,3	
100x40	S 235 JR	729,3	975,4	1.135,4	1.389,0	1.810,0
100x50	S 235 JR	779,3	967,8	1.232,1	1.494,0	1.967,2
100x60	S 235 JR		1.121,1	1.328,1	1.610,4	2.104,8
100x80	S 235 JR		1.176,4		1.866,9	2.356,8
120x40	S 235 JR		1.066,5		1.610,4	2.104,8
120x60	S 235 JR		1.194,2		2.027,0	2.356,8
120x80	S 235 JR		1.439,7	1.696,1	2.027,5	2.674,7
140x60	S 235 JR		1.439,7		2.027,5	2.672,3
150x50	S 235 JR		1.428,8		2.027,5	2.674,7

TUBI DECAPATI - PICKLED TUBES

TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
12	S 235 JR	112,0	144,0			
14	S 235 JR	130,3	159,2			
16	S 235 JR	137,6	170,5			
17,2	S 235 JR		184,3			
18	S 235 JR	147,5	184,9			
20	S 235 JR	168,4	210,1			
21,3	S 235 JR	174,6	204,3	255,5		
22	S 235 JR	171,8	214,2			
25	S 235 JR	190,7	238,2	300,3	361,1	
26,9	S 235 JR	216,9	276,1	332,6	392,9	
28	S 235 JR	213,2	266,4	336,8	406,8	
30	S 235 JR	245,0	285,7	361,6	437,2	
32	S 235 JR	244,2	329,5	388,0	471,0	
33,7	S 235 JR		320,3	406,8	484,6	
35	S 235 JR	286,7	334,9	425,2	513,5	
38	S 235 JR	311,0	391,8	461,9	565,5	
40	S 235 JR	333,9	421,4	498,2	599,3	
42,4	S 235 JR	309,8	407,6	519,2	637,2	
45	S 235 JR	377,6	443,1	563,9	675,6	
48,3	S 235 JR	355,4	467,2	595,8	726,6	955,5
50	S 235 JR	392,4	494,9	630,4	754,8	993,1
60,3	S 235 JR	449,5	587,7	752,7	920,7	1.231,3
70	S 235 JR	594,2	754,4	895,6	1.074,2	1.442,3
76,1	S 235 JR	619,5	813,2	967,4	1.174,0	1.577,3
80	S 235 JR	693,2	881,8	1.049,1	1.244,3	1.686,2
88,9	S 235 JR		980,5	1.214,8	1.461,3	1.924,7
101,6	S 235 JR		1.104,5	1.341,5	1.617,1	2.135,7
108	S 235 JR	932,5	1.253,7		1.786,8	2.360,0
114,3	S 235 JR		1.293,3	1.609,5	1.935,8	2.488,1
121	S 235 JR					
127	S 235 JR		1.538,3		2.136,0	2.826,1

TUBI SERRAMENTI / WINDOW FRAMES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
1A	S 235 JR	399,7				
1B	S 235 JR	503,5				
1C	S 235 JR	468,4				
2A	S 235 JR	408,0				
11A	S 235 JR	313,9				
11B	S 235 JR	365,5				
11C	S 235 JR	373,8				
15A	S 235 JR	459,7				
15T	S 235 JR	545,7				
15Z	S 235 JR	545,7				
16A	S 235 JR	527,7				
16B	S 235 JR	527,7				
16Z	S 235 JR	589,1				
21L	S 235 JR	518,9				
21T	S 235 JR	667,8				
21Z	S 235 JR	667,8				
MT9	S 235 JR	425,4				
SF1B	S 235 JR	517,3				
SF2B	S 235 JR	610,2				
SF3B	S 235 JR	605,7				

TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
15x15	S 235 JR	148,2	169,2							
20x20	S 235 JR	177,6	211,3	256,6	287,0					
25x25	S 235 JR	214,1	254,2	313,0	359,0					
30x30	S 235 JR	254,7	303,5	400,1	428,8	543,4				
34x34	S 235 JR	347,6	429,5	473,3	620,7					
35x35	S 235 JR	299,9	374,9	499,8	508,9	705,6				
40x40	S 235 JR	339,7	408,3	492,3	566,1	733,4	881,9			
45x45	S 235 JR	450,8	498,9	667,9	669,5	951,4	1.200,5			
50x50	S 235 JR	459,0	540,2	675,2	729,2	940,9	1.145,4	1.423,4		
60x60	S 235 JR	525,6	636,2	855,8	901,4	1.171,5	1.419,6	2.038,0		
70x70	S 235 JR	661,1	757,2	1.065,4	1.076,9	1.408,5	1.714,3	2.036,7		
80x80	S 235 JR		856,1	1.155,8	1.220,5	1.601,3	1.962,7	2.338,9		
90x90	S 235 JR		1.071,8	1.358,3	1.407,1	1.855,8	2.262,2	2.721,5		
100x100	S 235 JR		1.109,6	1.345,7	1.546,8	2.032,2	2.501,1	3.012,1		
110x110	S 235 JR				2.070,3	2.374,5	2.922,5	3.518,4		
120x120	S 235 JR			1.774,9	1.897,2	2.509,4	3.092,8	3.730,8		
140x140	S 235 JR				2.513,1	3.002,2	4.077,0	5.134,8		
150x150	S 235 JR			2.372,6	2.556,7	3.252,3	4.029,3	5.348,2		
160x160	S 235 JR				3.157,4	3.587,0	4.350,9	5.272,5		
175x175	S 235 JR				3.380,1	4.040,1	4.917,2	5.827,3		
180x180	S 235 JR						4.935,8	5.980,5		
200x200	S 235 JR				3.565,2	4.664,1	5.562,2	6.740,5		
220x220	S 235 JR					5.278,4	6.372,2	7.739,2		
250x250	S 235 JR					6.087,3	7.443,8	9.019,1		

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x10	S 235 JR	140,9	162,4							
20x15	S 235 JR	154,9	182,6							
25x10	S 235 JR	175,5	208,8							
25x15	S 235 JR	190,8	209,0							
30x10	S 235 JR	188,4	224,8							
30x15	S 235 JR	208,0	236,1	311,9	338,7					
30x20	S 235 JR	211,0	252,7	349,7	379,8					
30x25	S 235 JR	277,8	293,0	403,1	467,2					
35x15	S 235 JR	245,4	277,2							
35x20	S 235 JR	258,4	293,0		404,5					
35x25	S 235 JR	327,3	342,4	391,6	490,9					
40x10	S 235 JR	218,4	262,2							
40x15	S 235 JR	270,6	314,5	403,1						
40x20	S 235 JR	252,2	303,5	403,9	419,1					
40x25	S 235 JR	321,8	352,1	429,2	525,2					
40x27	S 235 JR	332,0	365,7	485,2	562,6					
40x30	S 235 JR	324,5	355,8	428,6	497,4	638,0				
45x20	S 235 JR	282,9	392,3		548,9					
50x10	S 235 JR	268,0	324,1							

TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
50x15	S 235 JR	333,2	357,0							
50x20	S 235 JR	303,0	367,8	474,1	514,5					
50x25	S 235 JR	323,3	388,5	473,3	551,9					
50x30	S 235 JR	391,6	412,9	498,2	579,8	750,5				
50x40	S 235 JR	396,1	478,9	593,3	669,5	872,9	1.212,6			
60x10	S 235 JR	366,7	395,8							
60x15	S 235 JR	388,5	458,5		589,3					
60x20	S 235 JR	402,4	431,5	532,6	606,4					
60x30	S 235 JR	446,9	473,3	615,3	669,5	872,9				
60x40	S 235 JR	470,8	517,8	628,6	729,2	951,6	1.159,3	1.423,4		
60x50	S 235 JR	499,6	666,4	768,4	893,7	1.190,1	1.490,5	1.687,2		
70x20	S 235 JR	469,1	571,9	703,9	708,1					
70x30	S 235 JR	506,9	567,5	742,0	787,4	1.084,2				
70x40	S 235 JR	561,7	632,8	827,3	834,2	1.093,1	1.535,0			
70x50	S 235 JR	539,2	708,1	904,7	911,7	1.185,9	1.601,3	1.825,3		
80x15	S 235 JR	456,0	630,9							
80x20	S 235 JR	459,3	553,6		867,6					
80x30	S 235 JR	561,7	590,9	827,3	843,5	1.183,7				
80x40	S 235 JR	608,0	636,2	775,8	901,4	1.185,9	1.453,0	1.799,5		
80x50	S 235 JR	593,3	709,4	994,5	1.005,3	1.311,8	1.609,9	2.021,5		
80x60	S 235 JR	632,7	757,2	1.065,4	1.076,9	1.408,5	1.714,3	2.155,3		
90x50	S 235 JR		787,1	1.022,0	1.102,0	1.439,9	1.898,9	2.533,3		
90x70	S 235 JR		976,4	1.257,9	1.370,9	1.787,8	2.191,2			
100x20	S 235 JR	657,0	705,0	915,5	1.127,1					
100x30	S 235 JR	628,2	752,3		1.051,8	1.386,7	1.944,4			
100x40	S 235 JR	738,5	810,4	1.065,4	1.076,9	1.424,4	1.878,1	2.487,0		
100x50	S 235 JR		831,6	1.090,1	1.152,4	1.509,0	1.865,4	2.578,0		
100x60	S 235 JR		953,0	1.221,9	1.234,5	1.619,5	1.985,1	2.499,4		
100x80	S 235 JR		1.013,0		1.407,1	1.855,8	2.427,5	2.721,5		
110x50	S 235 JR		943,1		1.376,2	1.937,9	2.088,3			
110x70	S 235 JR		1.095,0		1.583,3	2.076,1	2.530,7			
120x30	S 235 JR		952,2	1.125,5	1.311,9	1.779,3				
120x40	S 235 JR		929,4	1.183,2	1.271,1	1.685,4	2.088,3	2.955,2		
120x50	S 235 JR		1.179,0	1.418,1	1.473,5	1.988,0	2.635,3	3.157,3		
120x60	S 235 JR		1.029,7	1.423,1	1.407,1	1.855,8	2.262,2	2.875,3		
120x80	S 235 JR		1.212,0	1.437,4	1.556,2	2.042,9	2.514,2	3.030,3		
120x100	S 235 JR				1.874,6	2.613,8	3.044,2	3.662,2		
130x50	S 235 JR		1.227,5		1.732,4	1.940,4	2.624,1			
140x40	S 235 JR		1.042,7		1.525,2	2.143,3	2.417,9	3.026,8		
140x50	S 235 JR		1.236,6		1.601,8	2.215,9				
140x60	S 235 JR		1.236,9	1.514,8	1.638,1	2.283,2	2.544,8	3.234,5		
140x70	S 235 JR		1.321,7		1.818,7	2.651,4	2.838,9	3.411,1		
140x80	S 235 JR				1.849,1	2.348,9	2.890,9	3.483,8		
150x30	S 235 JR		1.158,5	1.358,3	1.632,3	2.248,6	2.443,2			
150x40	S 235 JR		1.346,2	1.482,9	1.885,5	2.203,2	2.997,0			
150x50	S 235 JR		1.249,0		1.638,1	2.069,5	2.573,4	3.268,1		
150x60	S 235 JR				1.800,1	2.287,6	3.238,6	3.555,6		

TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
150x100	S 235 JR				2.156,8	2.753,4	3.381,7	4.085,8		
160x60	S 235 JR				2.089,9	2.526,8	3.107,5	4.130,7		
160x80	S 235 JR				1.974,3	2.509,4	3.092,8	3.730,8		
180x60	S 235 JR				2.028,6	2.902,6	3.132,7	3.988,8		
180x80	S 235 JR				2.288,2	3.175,6	3.532,5	4.258,6		
180x100	S 235 JR				2.514,8	3.291,0	3.910,2	4.713,6		
200x80	S 235 JR				2.565,1	3.354,8	3.992,0	4.814,2		
200x100	S 235 JR				2.600,4	3.381,0	4.029,3	5.207,7		
200x150	S 235 JR				3.085,6	4.104,5	4.996,8	6.049,7		
250x100	S 235 JR				3.411,7	4.104,5	4.996,8	6.049,7		
250x150	S 235 JR					4.734,3	5.777,4	6.996,4		
300x100	S 235 JR					4.786,0	5.868,9	7.105,4		
300x150	S 235 JR					5.788,3	6.732,6	8.241,7		
300x200	S 235 JR					6.208,2	7.634,5	9.246,0		

TUBI SERRAMENTI - WINDOW FRAMES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
1A	S 235 JR	375,9								
1B	S 235 JR	473,0								
1C	S 235 JR	432,4								
2A	S 235 JR	391,9								
10A	S 235 JR	292,3								
11A	S 235 JR	295,2								
11B	S 235 JR	351,7								
11C	S 235 JR	351,7								
15A	S 235 JR	432,4								
15T	S 235 JR	513,7								
15Z	S 235 JR	513,7								
16A	S 235 JR	497,4								
16B	S 235 JR	497,4								
16D	S 235 JR		958,8							
SF1B	S 235 JR	486,1								
SF2B	S 235 JR	569,1								
SF3B	S 235 JR	569,1								

TUBI NERI - BLACK TUBES S 235 JR

TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
16	S 235 JR	125,4								
17,2	S 235 JR		174,5							
18	S 235 JR	131,0	153,8							
20	S 235 JR	152,1	177,3							
21,3	S 235 JR		180,6	220,2	289,1					
22	S 235 JR	162,5	197,7							
25	S 235 JR	174,6	210,1	296,4	322,5					
26,9	S 235 JR	200,3	236,9	277,2	370,1					
28	S 235 JR	194,9	235,4	285,3	385,3					
30	S 235 JR	221,4	252,3	307,5	359,6					
32	S 235 JR	223,7	289,3	328,8	414,6					
33,7	S 235 JR	265,7	281,9	343,0	398,7	529,6				
35	S 235 JR	266,9	296,4	359,6	483,2					
38	S 235 JR	301,5	344,7	391,5	502,2	690,5				
40	S 235 JR	302,3	359,7	422,4	528,1	713,8	811,3			
42,4	S 235 JR	296,1	359,8	439,6	512,1	677,4	833,1	1.020,7		
45	S 235 JR	351,6	391,7	478,9	615,7	730,0				
48,3	S 235 JR	338,8	411,9	503,9	588,7	772,3	954,3			
50	S 235 JR	358,0	437,9	589,1	625,6	879,1	1.166,6			
60,3	S 235 JR	427,0	520,3	636,2	744,9	980,7	1.205,2	1.529,2		
70	S 235 JR	575,1	710,8	874,3	929,4	1.260,4	1.447,5			
76,1	S 235 JR	596,9	734,7	879,1	961,2	1.362,5	1.567,3	1.894,9		
80	S 235 JR	671,3	776,9	1.023,6	1.121,1	1.386,0	1.962,7			
88,9	S 235 JR		848,2	1.043,3	1.143,4	1.514,1	1.861,2	2.267,3		
101,6	S 235 JR		907,4	1.284,0	1.366,8	1.813,3	2.304,1	2.599,2		
108	S 235 JR		1.083,5		1.569,3	1.898,8	2.511,1	3.118,7		
114,3	S 235 JR		1.023,8	1.448,3	1.480,1	1.969,6	2.439,4	2.949,3		
121	S 235 JR		1.305,1		1.798,9	2.385,8	2.701,2	3.270,7		
127	S 235 JR		1.265,0	1.518,5	1.736,2	2.434,8	3.157,3	3.335,0		
133	S 235 JR			1.589,4	1.891,8	2.348,9	3.121,4	4.054,4		
139,7	S 235 JR				1.855,6	2.476,1	3.370,4	3.728,0		
152,4	S 235 JR			1.744,9	2.056,2	2.920,0	3.396,3	4.521,7		
159	S 235 JR				2.327,9	2.827,4	4.031,1	4.262,1		
168,3	S 235 JR				2.399,1	2.993,5	4.264,5	4.518,8		
193,7	S 235 JR				2.775,0	3.455,5	4.730,9	5.995,3		
219,1	S 235 JR				3.078,2	3.940,0	5.247,8	6.826,9		

TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x20	S 275 JO/J2		216,9	263,4	328,6					
25x25	S 275 JO/J2		261,5	321,8	369,3					
30x30	S 275 JO/J2		312,5	410,8	441,5	559,0				
34x34	S 275 JO/J2		439,8	485,8						
35x35	S 275 JO/J2		385,5	512,8	523,9	724,7				
40x40	S 275 JO/J2		420,6	507,3	583,7	755,7	908,4			
45x45	S 275 JO/J2		512,8	685,1	689,7	977,2				
50x50	S 275 JO/J2		555,7	694,4	752,0	969,9	1.180,2	1.463,5		
60x60	S 275 JO/J2		655,2	879,2	929,1	1.207,3	1.462,9	2.088,4		
70x70	S 275 JO/J2		779,5	1.092,7	1.109,4	1.451,0	1.765,9	2.096,8		
80x80	S 275 JO/J2		881,8	1.187,4	1.258,1	1.650,4	2.022,9	2.409,0		
90x90	S 275 JO/J2		1.100,9		1.449,8	1.911,5	2.330,2	2.801,9		
100x100	S 275 JO/J2		1.142,0	1.385,9	1.594,2	2.094,5	2.577,7	3.102,6		
110x110	S 275 JO/J2				2.123,1	2.443,8	3.007,6	3.619,1		
120x120	S 275 JO/J2				1.954,7	2.585,1	3.186,0	3.840,9		
140x140	S 275 JO/J2				2.580,6	3.091,7	4.187,3	5.265,2		
150x150	S 275 JO/J2				2.629,7	3.348,0	4.147,9	5.488,6		
175x175	S 275 JO/J2				3.465,2	4.152,9	5.056,6	5.992,9		
180x180	S 275 JO/J2						5.079,6	6.151,5		
200x200	S 275 JO/J2				3.663,2	4.793,5	5.722,5	6.931,1		
250x250	S 275 JO/J2					6.250,1	7.646,0	9.259,8		

TUBI RETTANGOLI . RECTANGULAR TUBE €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
30x15	S 275 JO/J2		242,4		363,5					
30x20	S 275 JO/J2		259,8	358,2	389,7					
40x20	S 275 JO/J2		312,5	414,7	431,8					
40x25	S 275 JO/J2		362,0	441,0	539,0					
40x30	S 275 JO/J2		366,2	441,5	512,3					
50x20	S 275 JO/J2		378,4	486,9	529,6					
50x25	S 275 JO/J2		400,1	487,4	568,1					
50x30	S 275 JO/J2		425,0	513,2	597,4	772,9				
50x40	S 275 JO/J2		492,8	610,3	689,7	898,5				
60x20	S 275 JO/J2		443,8	547,6	623,9					
60x30	S 275 JO/J2		487,4	632,3	689,7	898,5				
60x40	S 275 JO/J2		533,5	647,8	752,0	980,6	1.194,3	1.463,5		
60x50	S 275 JO/J2		683,8	789,7	918,9	1.222,6		1.732,5		
70x30	S 275 JO/J2		582,9	761,1	810,1	1.113,3				
70x40	S 275 JO/J2		650,0	848,7	859,4	1.125,3	1.574,1	1.921,2		
70x50	S 275 JO/J2		727,1	928,1	939,2	1.221,6	1.644,5			
80x30	S 275 JO/J2		608,1	848,7	868,6	1.215,9				
80x40	S 275 JO/J2		655,2	799,1	929,1	1.221,6	1.496,3	1.849,7		
80x50	S 275 JO/J2		730,0	1.019,9	1.035,3	1.350,8	1.657,4	2.076,7		
80x60	S 275 JO/J2		779,5	1.092,7	1.109,4	1.451,0	1.765,9	2.215,4		
90x50	S 275 JO/J2		809,4		1.134,7	1.482,4	1.950,4	2.593,5		
90x70	S 275 JO/J2		1.025,1	1.320,1	1.414,0	1.843,9	2.260,0			
100x30	S 275 JO/J2		773,0		1.081,9	1.425,7				
100x40	S 275 JO/J2		832,8	1.092,7	1.109,4	1.466,5	1.929,8	2.547,0		

TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

TUBI RETTANGOLI . RECTANGULAR TUBES€/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
100x50	S 275 JO/J2		855,7	1.119,8	1.187,5	1.554,6	1.921,2	2.643,3		
100x60	S 275 JO/J2		978,7	1.253,6	1.272,1	1.668,7	2.045,3	2.569,7		
100x80	S 275 JO/J2		1.042,0		1.449,8	1.911,5	2.495,8	2.801,9		
120x40	S 275 JO/J2		955,1		1.308,6	1.734,5	2.148,4	3.025,3		
120x50	S 275 JO/J2		1.199,1		1.513,7	2.040,3	2.699,7	3.233,0		
120x60	S 275 JO/J2		1.058,6	1.459,1	1.449,8	1.911,5	2.330,2	2.955,6		
120x80	S 275 JO/J2		1.244,3	1.477,4	1.603,9	2.105,2	2.590,8	3.120,8		
120x100	S 275 JO/J2				1.927,4	2.683,0	3.129,3	3.762,8		
140x40	S 275 JO/J2				1.567,8	2.199,0	2.486,1	3.107,3		
140x60	S 275 JO/J2		1.269,4		1.685,8	2.345,3	2.621,5	3.324,9		
140x70	S 275 JO/J2				1.869,0	2.717,5	2.919,9	3.506,5		
140x80	S 275 JO/J2				1.901,8	2.418,1	2.976,0	3.584,6		
150x30	S 275 JO/J2		1.188,0		1.675,1	2.304,5	2.511,3			
150x40	S 275 JO/J2		1.386,7	1.527,3	1.942,0	2.269,3	3.086,9			
150x50	S 275 JO/J2		1.281,2		1.685,8	2.131,9	2.650,1	3.358,5		
150x60	S 275 JO/J2				1.850,4	2.353,5	3.319,6	3.650,8		
150x100	S 275 JO/J2				2.217,2	2.832,8	3.479,1	4.201,4		
160x60	S 275 JO/J2				2.142,6	2.595,9	3.192,6	4.231,2		
160x80	S 275 JO/J2				2.031,9	2.585,1	3.186,0	3.840,9		
180x60	S 275 JO/J2				2.086,0	2.978,2	3.226,0	4.099,1		
180x80	S 275 JO/J2				2.351,1	3.258,0	3.634,1	4.379,0		
180x100	S 275 JO/J2				2.582,4	3.380,3	4.020,3	4.844,1		
200x80	S 275 JO/J2				2.632,8	3.444,1	4.102,3	4.944,7		
200x100	S 275 JO/J2				2.673,4	3.476,7	4.147,9	5.348,2		
200x150	S 275 JO/J2				3.170,7	4.217,5	5.136,4	6.215,2		
250x100	S 275 JO/J2				3.496,8	4.217,5	5.136,4	6.215,2		

TUBI NERI - BLACK TUBES S 275 JO / J2

TUBI RETTANGOLI . RECTANGULAR TUBES€/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
25	S 275 JO/J2		216,1	303,8	331,2					
26,9	S 275 JO/J2		243,3	285,3	379,4					
30	S 275 JO/J2		259,8	316,5	370,2	551,8				
33,7	S 275 JO/J2		290,1	353,3	410,9	545,1				
35	S 275 JO/J2		305,1	370,2	468,4					
38	S 275 JO/J2		354,1	403,1	512,1	661,6				
40	S 275 JO/J2		369,7	434,7	542,6					
42,4	S 275 JO/J2		370,4	452,5	527,5	697,5				
45	S 275 JO/J2		403,1	492,8	632,4					
48,3	S 275 JO/J2		424,0	519,0	606,4	795,6	982,8			
50	S 275 JO/J2		450,5	604,7	644,1	903,3				
60,3	S 275 JO/J2		535,7	655,2	767,4	1.010,5	1.241,4	1.571,9		
70	S 275 JO/J2		728,8	896,5	955,8	1.295,0	1.583,7	2.055,3		
76,1	S 275 JO/J2		754,2	903,3	989,9	1.400,2	1.613,8	1.950,2		
80	S 275 JO/J2		797,6	1.049,1	1.151,5	1.425,9	2.011,8	2.113,0		
88,9	S 275 JO/J2		871,0	1.071,8	1.177,1	1.558,7	1.915,9	2.332,9		
101,6	S 275 JO/J2		933,6	1.316,6	1.405,5	1.864,6	2.367,4	2.674,1		
108	S 275 JO/J2		1.111,2		1.610,7	1.953,6	2.578,8	3.199,2		
114,3	S 275 JO/J2		1.053,4	1.485,0	1.523,9	2.027,6	2.511,1	3.034,5		
121	S 275 JO/J2		1.357,5		1.870,7	2.480,7	2.827,4	3.361,1		
127	S 275 JO/J2		1.297,7		1.785,1	2.499,2	3.237,3	3.430,3		
133	S 275 JO/J2				1.942,9	2.416,4	3.205,6	4.154,4		
139,7	S 275 JO/J2				1.909,5	2.547,5	3.458,7	3.833,4		
152,4	S 275 JO/J2				2.115,3	2.997,7	3.493,1	4.636,9		
159	S 275 JO/J2				2.389,4	2.908,8	4.132,3	4.382,4		
168,3	S 275 JO/J2				2.464,1	3.079,8	4.371,6	4.646,6		
193,7	S 275 JO/J2				2.850,2	3.555,1	4.855,0	6.143,3		
219,1	S 275 JO/J2				3.163,4	4.052,8	5.388,2	6.994,8		

TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

TUBI QUADRI - SQUARE TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
20x20	S 355 J0/J2		227,2	275,7	345,3					
25x25	S 355 J0/J2		274,9	337,9	387,9					
30x30	S 355 J0/J2		329,1	430,9	464,7	583,6				
34x34	S 355 J0/J2		462,1	511,9	577,3					
35x35	S 355 J0/J2		405,3	536,7	551,9	754,6				
40x40	S 355 J0/J2		443,3	535,2	616,4	790,9	950,2			
45x45	S 355 J0/J2		538,7	716,7	727,0	1.017,5				
50x50	S 355 J0/J2		584,7	729,9	793,8	1.015,6	1.235,1	1.526,9		
60x60	S 355 J0/J2		690,3	922,5	980,4	1.263,4	1.530,9	2.167,4		
70x70	S 355 J0/J2		820,9	1.144,0	1.170,1	1.517,5	1.847,1	2.191,2		
80x80	S 355 J0/J2		929,4	1.246,4	1.328,0	1.727,5	2.117,4	2.519,5	3.384,7	
90x90	S 355 J0/J2		1.154,7		1.528,9	1.999,5	2.437,4	2.928,1	3.978,3	4.749,2
100x100	S 355 J0/J2		1.201,9	1.460,3	1.683,0	2.192,4	2.698,1	3.244,7	4.218,0	5.349,6
110x110	S 355 J0/J2				2.220,9	2.552,4	3.141,5	3.777,1	5.743,1	6.110,9
120x120	S 355 J0/J2			1.924,0	2.061,4	2.703,9	3.332,5	4.014,1	5.299,9	6.480,8
140x140	S 355 J0/J2				2.706,2	3.232,2	4.360,5	5.470,1	6.370,7	7.845,8
150x150	S 355 J0/J2				2.764,9	3.498,6	4.334,5	5.709,5	6.877,8	8.504,7
160x160	S 355 J0/J2				3.379,5	3.851,1	4.676,7	5.660,0	7.477,5	9.230,9
175x175	S 355 J0/J2				3.623,4	4.330,2	5.275,7	6.253,0	8.278,3	
180x180	S 355 J0/J2					4.460,4	5.305,5	6.420,0	8.501,8	10.540,7
200x200	S 355 J0/J2				3.845,0	4.996,6	5.974,1	7.230,5	9.618,0	11.789,8
250x250	S 355 J0/J2					6.506,1	7.964,0	9.637,8	12.709,5	15.855,5
300x300	S 355 J0/J2						10.162,8	12.329,2	16.552,1	20.435,6

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
30x15	S 355 J0/J2		254,5	336,7	374,1					
30x20	S 355 J0/J2		273,4	374,6	408,5					
40x20	S 355 J0/J2		329,1	434,8	455,1					
40x25	S 355 J0/J2		380,1	463,1	564,8					
40x30	S 355 J0/J2		386,1	465,5	540,4	686,8				
50x25	S 355 J0/J2		421,1	513,1	598,6					
50x30	S 355 J0/J2		448,0	541,2	629,9	808,1				
50x40	S 355 J0/J2		518,8	642,0	727,0	939,0				
60x30	S 355 J0/J2		513,1	664,0	727,0	939,0				
60x40	S 355 J0/J2		562,5	683,3	793,8	1.026,3	1.249,1			
70x40	S 355 J0/J2		682,3	888,1	906,1	1.176,2	1.635,4			
70x50	S 355 J0/J2		762,3	971,5	990,7	1.277,7	1.712,5	1.955,2		
80x30	S 355 J0/J2		640,3	888,1	915,3	1.267,0				
80x40	S 355 J0/J2		690,3	842,6	980,4	1.277,7	1.564,2	1.928,8		
80x50	S 355 J0/J2		768,4	1.067,3	1.091,4	1.412,3	1.731,8	2.163,7		
80x60	S 355 J0/J2		820,9	1.144,0	1.170,1	1.517,5	1.847,1	2.309,9		
90x50	S 355 J0/J2		850,8		1.195,3	1.549,1	2.031,6			
90x70	S 355 J0/J2		1.043,3	1.340,0	1.505,4	1.963,2	2.406,0			
100x30	S 355 J0/J2		811,3		1.137,9	1.487,1	1.944,7			
100x40	S 355 J0/J2		874,2	1.144,0	1.170,1	1.533,3	2.010,9	2.641,6		
100x50	S 355 J0/J2		900,1	1.175,0	1.252,8	1.626,6	2.009,2	2.746,3	3.407,1	
100x60	S 355 J0/J2		1.026,3	1.312,6	1.342,1	1.745,7	2.139,7	2.680,1	3.509,3	

TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
100x80	S 355 J0/J2		1.096,0		1.528,9	1.999,5	2.602,8	2.928,1	4.044,3	
120x40	S 355 J0/J2		1.002,7		1.378,6	1.811,7	2.242,8	3.135,8		
120x50	S 355 J0/J2		1.249,9		1.588,2	2.122,9	2.801,1	3.351,8		
120x60	S 355 J0/J2		1.112,5		1.528,9	1.999,5	2.437,4	3.082,1	3.995,6	
120x80	S 355 J0/J2		1.304,2	1.551,9	1.692,5	2.203,1	2.711,2	3.262,9	4.439,5	5.626,0
120x100	S 355 J0/J2				2.025,2	2.791,6	3.263,1	3.920,8	5.368,7	
130x50	S 355 J0/J2		1.242,3		1.754,2	2.229,7	2.618,3			
140x40	S 355 J0/J2				1.647,1	2.287,0	2.593,1	3.233,6		
140x60	S 355 J0/J2		1.329,3		1.774,2	2.443,3	2.741,9	3.467,3	4.524,0	
140x70	S 355 J0/J2				1.962,0	2.821,3	3.046,9	3.656,2	5.042,3	
140x80	S 355 J0/J2				1.999,6	2.526,8	3.109,8	3.742,6	5.139,8	6.490,7
150x30	S 355 J0/J2		1.242,3		1.754,2	2.392,5	2.618,3			
150x40	S 355 J0/J2		1.399,2		1.960,5	2.290,5	3.116,4			
150x50	S 355 J0/J2		1.341,2		1.774,2	2.229,7	2.770,4	3.500,8	4.569,6	
150x60	S 355 J0/J2				1.943,5	2.457,3	3.446,7	3.800,5		
150x100	S 355 J0/J2				2.328,8	2.957,3	3.632,2	4.382,9	5.788,4	7.416,5
160x60	S 355 J0/J2				2.240,5	2.704,8	3.326,5	4.389,4		
160x80	S 355 J0/J2				2.138,7	2.703,9	3.332,5	4.014,1	5.569,1	7.062,8
180x60	S 355 J0/J2				2.192,8	3.097,0	3.372,3	4.272,3	5.677,6	
180x80	S 355 J0/J2				2.467,7	3.387,7	3.793,9	4.567,9	6.329,3	7.947,3
180x100	S 355 J0/J2				2.708,1	3.520,8	4.193,5	5.049,1	6.876,8	8.460,1
200x80	S 355 J0/J2				2.758,2	3.584,8	4.275,4	5.149,7	7.134,7	
200x100	S 355 J0/J2				2.808,8	3.627,3	4.334,5	5.569,1	7.202,6	8.542,4
200x150	S 355 J0/J2				3.328,9	4.394,7	5.355,4	6.475,2	8.724,6	10.805,5
250x100	S 355 J0/J2				3.655,0	4.394,7	5.355,4	6.475,2	8.724,6	10.805,5
250x150	S 355 J0/J2					5.066,9	6.189,3	7.486,5	10.282,8	12.604,8
300x100	S 355 J0/J2					5.118,7	6.281,0	7.595,4	10.466,6	13.003,5
300x150	S 355 J0/J2					6.163,4	7.198,0	8.796,0	11.884,8	14.782,9
300x200	S 355 J0/J2					6.627,1	8.154,7	9.864,7	13.123,0	16.363,9

TUBI NERI - BLACK TUBES S 355 J0 / J2

TUBI TONDI - ROUND TUBES €/100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni	qualità	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
26,9	S 355 J0/J2		255,5	300,0	397,0					
28	S 355 J0/J2		254,8	309,2	413,4					
33,7	S 355 J0/J2		305,6	372,3	433,2	569,6				
42,4	S 355 J0/J2		390,2	476,9	556,5	729,2				
48,3	S 355 J0/J2		446,8	546,7	639,5	832,1	1.027,4	1.290,0		
50	S 355 J0/J2		473,8	633,8	678,5	941,3				
60,3	S 355 J0/J2		564,1	690,3	809,3	1.056,9	1.298,6			
70	S 355 J0/J2		761,8	937,7	1.004,9	1.349,5	1.557,7	2.134,4		
76,1	S 355 J0/J2		790,5	948,1	1.043,5	1.459,8	1.687,3	2.037,2		
80	S 355 J0/J2		835,6	1.096,2	1.207,7	1.488,6	2.089,3			
88,9	S 355 J0/J2		913,4	1.124,4	1.240,2	1.629,0	2.002,2	2.435,7	3.506,5	4.303,3
101,6	S 355 J0/J2		982,1	1.377,0	1.477,9	1.945,0	2.467,0	2.792,2	3.874,4	4.767,3
114,3	S 355 J0/J2		1.108,1	1.553,2	1.605,3	2.118,8	2.624,1	3.168,4	4.314,9	5.319,8
121	S 355 J0/J2				1.963,5	2.699,7	2.897,0	3.503,4	4.666,8	5.859,0
127	S 355 J0/J2		1.358,7		1.875,7	2.600,4	3.362,7	3.580,1	4.817,9	5.904,3
133	S 355 J0/J2				2.038,0	2.522,6	3.337,8	4.311,7	5.112,8	6.364,0
139,7	S 355 J0/J2				2.009,3	2.659,6	3.597,5	3.999,0	5.377,9	6.618,8
152,4	S 355 J0/J2				2.225,1	3.119,8	3.645,4	4.818,5	5.955,6	7.334,7
159	S 355 J0/J2				2.503,0	3.036,7	4.291,1	4.571,5	6.168,4	7.708,2
168,3	S 355 J0/J2				2.584,7	3.215,3	4.539,6	4.847,4	6.536,0	8.066,7
193,7	S 355 J0/J2				2.989,4	3.711,6	5.049,7	6.375,8	7.570,2	9.507,6
219,1	S 355 J0/J2				3.321,5	4.230,2	5.609,1	7.258,0	8.648,8	10.727,9
244,5	S 355 J0/J2					4.707,5	5.855,1	7.129,8	9.659,4	12.131,1
273	S 355 J0/J2					5.477,2	6.815,6	8.302,5	11.255,3	14.146,2
323,9	S 355 J0/J2					7.386,7	8.116,9	9.878,7	13.397,7	16.880,5

TUBI ZINCATI - GALVANISED TUBES "SENDZIMIR"

TUBI OVALI - OVAL TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
30x15	zinc.	235,2	306,9			
40x20	zinc.	313,1	410,8			
50x10	zinc.	348,4	457,5			
50x25	zinc.	409,0	538,6			
60x30	zinc.	489,1	645,7			

TUBI QUADRI - SQUARE TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
10x10	zinc.	140,6				
12x12	zinc.	155,4				
15x15	zinc.	198,9	241,8			
20x20	zinc.	230,1	287,0	355,2		
25x25	zinc.	272,0	347,0	423,4	501,0	
30x30	zinc.	322,6	412,4	506,7	595,5	
34x34	zinc.	478,4	571,5	694,6		
35x35	zinc.	380,8	495,0	631,1	709,7	
40x40	zinc.	419,6	535,2	695,7	782,7	
45x45	zinc.	496,5	643,6	811,7	931,4	
50x50	zinc.	532,9	679,7	885,7	1.049,1	1.335,7
60x60	zinc.	644,8	823,8	1.075,6	1.276,8	1.644,8
70x70	zinc.	851,3	1.082,7	1.402,0	1.667,7	2.184,5
80x80	zinc.	977,5	1.244,4	1.612,3	1.685,4	2.270,9
100x100	zinc.		1.463,9	1.855,2	2.145,1	2.859,9
120x120	zinc.				2.662,1	3.500,1
150x150	zinc.				3.699,4	4.830,0

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
20x10	zinc.	174,7	219,6			
20x15	zinc.	204,0	257,4			
25x10	zinc.	205,5	259,6			
25x15	zinc.	229,0	289,6			
25x20	zinc.	256,9	325,3			
30x10	zinc.	231,0	291,8			
30x15	zinc.	242,3	311,1			
30x20	zinc.	267,3	344,0	430,2	486,5	
30x25	zinc.	305,8	394,6			
35x10	zinc.	255,1	327,8			
35x15	zinc.	273,1	351,8			
35x20	zinc.	303,0	391,0			
35x25	zinc.	386,3	426,7	535,2		
40x10	zinc.	275,7	355,0			
40x15	zinc.	297,6	384,2			
40x20	zinc.	320,3	413,7	518,8	590,1	
40x25	zinc.	356,1	460,4	578,3	680,2	

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
40x27	zinc.	370,3	470,8			
40x30	zinc.	380,8	493,4	619,7	695,9	
40x35	zinc.	424,5	539,8			
45x10	zinc.	305,8	387,5			
45x15	zinc.	327,7	423,0			
45x20	zinc.	356,1	460,4			
45x25	zinc.	389,3	504,6	633,9		
45x30	zinc.	420,5	544,5			
45x35	zinc.	443,9	565,5	723,9		
50x10	zinc.	330,6	426,7			
50x15	zinc.	368,9	477,5			
50x20	zinc.	380,8	493,4	619,7	713,9	
50x25	zinc.	407,6	527,9	664,2	767,3	
50x30	zinc.	421,3	545,3	686,6	798,2	
50x35	zinc.	479,6	611,3			
50x40	zinc.	485,3	629,5			
60x10	zinc.	403,3	522,6			
60x15	zinc.	424,5	549,7			
60x20	zinc.	434,2	565,2	699,1	825,1	
60x25	zinc.	479,6	622,0	783,2		
60x30	zinc.	484,6	623,7	786,5	916,6	
60x40	zinc.	523,7	679,7	858,2	998,6	1.293,9
60x50	zinc.	625,7	813,9	1.026,9		
70x20	zinc.	505,6	655,4	826,3		
70x25	zinc.	535,2	682,3			
70x30	zinc.	562,3	706,2	921,5	1.039,1	
70x40	zinc.	604,2	784,8	991,5		
70x50	zinc.	671,2	857,3	1.119,1		
80x15	zinc.	546,5	710,1			
80x20	zinc.	562,1	721,7			
80x30	zinc.	617,8	790,2	1.013,7	1.145,8	
80x40	zinc.	660,6	837,4	1.052,3	1.222,3	1.658,9
80x50	zinc.		940,4	1.224,5	1.402,1	
80x60	zinc.	799,3	1.008,0	1.316,7	1.488,4	
90x20	zinc.	666,8	867,6			
90x30	zinc.	725,0	945,0	1.191,6		
90x40	zinc.	792,6	1.033,2			
90x50	zinc.	851,3	1.110,2		1.633,7	
100x20	zinc.	706,9	905,7			
100x30	zinc.	760,9	990,3		1.408,6	
100x40	zinc.	793,5	1.009,1	1.277,3	1.484,4	
100x50	zinc.	848,7	1.079,8	1.366,4	1.583,8	2.137,4
100x60	zinc.		1.194,7	1.483,6	1.725,3	2.345,1
100x80	zinc.		1.354,5	1.673,2	1.975,1	
120x30	zinc.		1.118,6		1.684,2	
120x40	zinc.	1.055,6	1.201,7		1.758,0	2.368,4
120x50	zinc.		1.274,8		1.922,0	

TUBI ZINCATI - GALVANISED TUBES "SENDZIMIR"

TUBI RETTANGOLI - RECTANGULAR TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
120x60	zinc.		1.336,7		1.948,9	2.607,6
120x80	zinc.		1.512,2		2.214,1	2.914,8
140x60	zinc.		1.542,9		2.349,4	
140x80	zinc.				2.579,1	
150x30	zinc.		1.371,4		2.068,6	
150x40	zinc.		1.455,8			
150x50	zinc.		1.516,2		2.311,1	3.038,1
150x60	zinc.				2.424,0	
150x100	zinc.				2.857,5	3.849,2
160x80	zinc.				2.780,4	3.650,2
180x60	zinc.				2.780,4	3.650,2
180x80	zinc.				3.017,1	4.067,2
200x100	zinc.				3.478,1	4.561,0

TUBI TONDI - ROUND TUBES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
18	zinc.	164,2	209,2			
20	zinc.	171,4	218,4			
25	zinc.	225,5	291,3			
26,9	zinc.	245,6	315,5	392,7		
28	zinc.	237,0	304,6	397,0		
30	zinc.	254,7	328,0	410,1		
32	zinc.	273,2	348,2	435,9		
33,7	zinc.	282,9	364,7	446,2	530,0	
35	zinc.	298,5	385,4	480,2		
38	zinc.	323,7	419,0	508,6		
40	zinc.	346,6	448,6	529,5	650,8	
42,4	zinc.	362,3	468,6	571,2	679,5	
45	zinc.	393,1	508,4	628,2	745,1	
48,3	zinc.	409,7	537,0	655,0	781,9	
50	zinc.	437,3	567,6	714,3	848,1	
60,3	zinc.	522,9	677,7	827,1	989,1	1.343,2
70	zinc.	617,8	803,8	1.014,9	1.209,3	
76,1	zinc.	653,3	867,6	1.063,5	1.273,5	1.718,8
80	zinc.	720,8	938,6	1.186,1		
88,9	zinc.	788,6	1.028,5	1.261,1	1.510,6	2.063,2
101,6	zinc.		1.177,3	1.445,4	1.731,8	2.370,3
114,3	zinc.		1.327,8	1.637,2	1.955,9	2.679,2
127	zinc.		1.492,1		2.199,6	2.985,7

TUBI SERRAMENTI - WINDOW FRAMES € /100 mt.

Spessore - Thickness mm.

dimensioni		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
1A	zinc.	445,5				
1B	zinc.	560,4				
1C	zinc.	521,9				
2A	zinc.	455,1				
11A	zinc.	349,6				
11B	zinc.	407,2				
11C	zinc.	417,0				
15A	zinc.	512,5				
15T	zinc.	608,5				
15Z	zinc.	608,5				
16A	zinc.	589,2				
16B	zinc.	589,2				
16D	zinc.		1.187,7			
16Z	zinc.	656,0				
SF1B	zinc.	574,1				
SF2B	zinc.	672,2				
SF3B	zinc.	672,2				
MT5	zinc.	434,2				
MT9	zinc.	451,2				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Per parte Venditrice s'intende la società fornitrice dei prodotti oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.
- 1.2. Per parte Acquirente s'intende l'intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti alle condizioni descritte qui di seguito e/o sulla base di qualsiasi ulteriore accordo specificato per iscritto tra le parti stesse e si applicano nel momento in cui verranno approvate per iscritto dalla parte Acquirente.
- 1.4. Salvo approvazione scritta specifica della Venditrice, dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dall'Acquirente nelle sue comunicazioni alla Venditrice.

2. OFFERTE

- 2.1. Le offerte prevedono la verifica delle disponibilità e si intendono sempre "salvo venduto".
- 2.2. Le offerte di prezzo e/o di merce non vincolano la Profiltubi se non vengono seguite da un ordine del cliente e dalla relativa conferma da parte di Profiltubi.

3. ORDINI CLIENTI – ACCETTAZIONE

- 3.1. Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita della parte acquirente e la relativa accettazione della parte venditrice.
- 3.2. Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte e devono indicare la norma di riferimento per ogni specifico prodotto. Qualora l'ordine non riporti requisiti particolari, la merce sarà consegnata secondo le caratteristiche della normativa di riferimento per la relativa tipologia.

4. CONFERMA ORDINE DI VENDITA

- 4.1. La fornitura comprenderà esclusivamente quanto specificato nella conferma dell'ordine di vendita o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa da Profiltubi.
- 4.2. La conferma dell'ordine di vendita prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento.
- 4.3. La conferma dell'ordine di vendita si considererà accettata dall'Acquirente se non contestata da questi per iscritto entro 2 giorni dalla data di invio da parte di Profiltubi.
- 4.4. I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono meramente indicativi, ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso previste dalle normative di riferimento dei prodotti.

5. SPEDIZIONI

- 5.1. Le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità riportate sulla conferma dell'ordine di vendita. Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi di scarico ed è effettuato secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.). I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei prodotti per causa non imputabile a Profiltubi come, in via esemplificativa ma non esaustiva, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti d'importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione dei prodotti (sempre per causa non imputabile alla Venditrice) sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e/o caso fortuito e la Venditrice,

dopo averne data tempestiva informazione all'Acquirente, sarà sollevata dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell'impedimento e per tutto il periodo di tempo in cui si protraggano gli effetti ad esso conseguenti nonché da ogni obbligo di risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti dell'Acquirente.

- 5.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il termine di consegna è quello indicato nella conferma d'ordine di Profiltubi. Tale termine si intende sempre indicativo e non vincolante, salvo sia diversamente pattuito per iscritto. Termini di consegna tassativi eventualmente richiesti dall'Acquirente dovranno, dunque, essere approvati specificatamente da Profiltubi per iscritto in sede di conferma d'ordine.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 6.1. Il prezzo della vendita è indicato in Fattura così come le modalità di pagamento; il luogo del pagamento è alla sede della Venditrice.
- 6.2. Resta la facoltà della Venditrice di richiedere il pagamento a mezzo bonifico o assegno ad avviso di merce pronta od alla spedizione.
- 6.3. Resta la facoltà della Venditrice di concedere termini di pagamento dilazionati eventualmente contro emissione di ricevute bancarie, cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico dell'Acquirente, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. Tale concessione non costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce novazione dell'obbligazione. Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modifica dei termini di pagamento convenuti.

7. PAGAMENTI E PROPRIETA' DEL PRODOTTO (Riservato Dominio)

- 7.1. L'Acquirente acquisterà la proprietà dei prodotti solo col pagamento integrale della fattura emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i prodotti stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile alla Venditrice. Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
- 7.2. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti ("beneficio del termine") anche per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.
- 7.3. La venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento delle fatture relative alla fornitura di riferimento.

8. RECESSO DAL CONTRATTO

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

9. GARANZIE

- 9.1. Profiltubi garantisce che i prodotti forniti sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate nella conferma dell'ordine di vendita. Non assume alcuna responsabilità

circa le applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso l'Acquirente o chi per esso.

- 9.2. La parte Acquirente è tenuta a rispettare le norme di uso corretto e sicuro dei prodotti, in conformità alle caratteristiche tecniche degli stessi ed a quanto indicato nelle schede tecniche eventualmente fornite da Profiltubi. L'Acquirente inoltre è tenuto e si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di ambiente, sicurezza ed igiene.
- 9.3. Eventuali danni dovuti al trasporto sono esclusi dalla garanzia, anche nel caso il vettore sia stato scelto dalla Venditrice.
- 9.4. Ogni richiesta di garanzia deve essere trasmessa alla Venditrice con un rapporto scritto riportante le non conformità riscontrate, le verifiche effettuate e qualsiasi altra informazione utile. La Venditrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni al fine di individuare le cause della non conformità.
- 9.5. Il materiale ritenuto non conforme deve essere reso per controlli alla Venditrice, solo dopo autorizzazione scritta da parte dello stesso. Eventuali spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente.

10. RECLAMI

- 10.1. L'Acquirente è tenuto ad ispezionare la merce all'atto dello scarico; eventuali reclami devono essere segnalati sul documento di trasporto ed entro il termine di 48 ore dal ricevimento della merce, a pena di decadenza, comunicati per iscritto alla Profiltubi.
- 10.2. La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto. In ogni caso l'Acquirente decade dalla garanzia ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego del prodotto oggetto della contestazione. Profiltubi si riserva il diritto di verificare che i vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio e/o movimentazione inadeguati o incauti dei prodotti da parte dell'Acquirente.
- 10.3. Nel caso il reclamo risulti fondato a seguito verifica da parte di Profiltubi, il risarcimento sarà limitato alla sostituzione o al pagamento dell'equivalente corrispettivo del prodotto. In ogni caso Profiltubi non risponde dei maggiori danni causati direttamente o indirettamente dalla vendita dei prodotti oggetto di reclamo.
- 10.4. Reclami e proteste non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

11. RESI

Profiltubi non è tenuta ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto. Qualsiasi costo a tale fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Oltre che nelle ipotesi di caso fortuito e/o di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità, etc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e comunque a disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la Profiltubi avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verificano, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la Profiltubi recede dal contratto per un impedimento che non dipenda

da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla Profiltubi, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

13. NORME REGOLATRICI

Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali di vendita" sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali dell'Acquirente saranno trattati in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana e sovranazionale applicabile in materia (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e GDPR 679/2016).

Con la firma del presente contratto l'Acquirente rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando altresì di essere stato adeguatamente informato da Profiltubi in ordine alla finalità del trattamento ed ai diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed al GDPR 679/2016.

15. PRESCRIZIONI LEGALI

La Venditrice si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ritenute necessarie. La Venditrice si impegna in ogni caso a preservare la intercambiabilità dei propri prodotti e la loro funzionalità.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione delle presenti "Condizioni generali di vendita" e dei relativi contratti stipulati o comunque ad essi relativa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Reggio Emilia, anche in caso di connessione di cause, con applicazione della legge italiana.

Profiltubi SpA

Gennaio 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 – Ambito di applicazione; Art. 5 – Spedizioni; Art. 7 – Pagamenti e proprietà del prodotto; Art. 8 – Recesso; Art. 9 – Garanzie; Art. 10 – Reclami; Art. 12 – Clausola di salvaguardia; Art. 16 – Legge applicabile e foro competente.



Direzione e stabilimento:

Viale A. Grandi 7 e 9 – 42046 REGGIOLO (RE) – Italy

Tel: (+39) 0522 971421 r.a.

Mail:

commerciale.italia@profiltubi.it

export@profiltubi.it